




PaxTower 1T

L'échafaudage pliant en un clic pratique pour les artisans exigeants. Montage rapide, robustesse, sécurité au travail.

Description du produit

- Utilisation du cadre pliant simple d'une seule main avec bouton d'arrêt robuste : verrouillage et déverrouillage en un seul clic.
- Unité de planche de bord brevetée : placement et fixation rapides.
- Glissière coulissante en plastique dur : Pas de basculement lors de l'assemblage du châssis emboîtable.
- Longueur d'échafaudage : 1,80 m ; largeur d'échafaudage : 0,72 m.
- Selon la nouvelle norme EN 1004 ; classe d'échafaudage 3 (charge admissible jusqu'à 200 kg/m²).
- Roulettes de guidage de 125 mm avec frein d'arrêt ; celles-ci peuvent être équipées d'adaptateurs pour roulettes (n° de référence 42794) pour les rendre réglables en hauteur.
- Diamètre de montant et d'échelon de 45 mm.



Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage 3 (= 200 kg/m²)	Diamètre de montant 45 mm	Diamètre des roulettes 125 mm	Diamètre d'échelon 45 mm	Dimensions de la plate-forme 0,6m x 1,8m
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------------



Garantie 10 ans	Largeur de plate-forme 0.6 m	Largeur d'échafaudage 0.72 m	Longueur de l'échafaudage 1.8 m	Longueur de plate-forme 1.8 m
Normes EN 1004-1	Passe à travers les portes Oui	Roulettes réglables en hauteur Non	Type de griffe automatique	

Variantes de produits

Référence 53511	Référence 53512	Référence 53513
Hauteur d'échafaudage 1.65 m	Hauteur d'échafaudage 2.65 m	Hauteur d'échafaudage 3.65 m
Hauteur de plate-forme 0.55 m	Hauteur de plate-forme 1.55 m	Hauteur de plate-forme 2.55 m
Hauteur de travail 2.55 m	Hauteur de travail 3.55 m	Hauteur de travail 4.55 m
Poids 38.3 kg	Poids 68 kg	Poids 78 kg
Transport dimensions 1.950 mm × 750 mm × 400 mm	Transport dimensions 2.150 mm × 750 mm × 700 mm	Transport dimensions 2.150 mm × 750 mm × 750 mm
Référence 53514	Référence 53515	Référence 53516
Hauteur d'échafaudage 4.65 m	Hauteur d'échafaudage 5.65 m	Hauteur d'échafaudage 6.65 m
Hauteur de plate-forme 3.55 m	Hauteur de plate-forme 4.55 m	Hauteur de plate-forme 5.55 m



Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
5.55 m	6.55 m	7.55 m
Poids	Poids	Poids
95.3 kg	111.2 kg	130.4 kg
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
2.150 mm × 750 mm × 950 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm