PaxTower 1T

L'échafaudage pliant en un clic pratique pour les artisans exigeants. Montage rapide, robustesse, sécurité au travail.

Description du produit

- Utilisation du cadre pliant simple d'une seule main avec bouton d'arrêt robuste : verrouillage et déverrouillage en un seul clic.
- Unité de planche de bord brevetée : placement et fixation rapides.
- Glissière coulissante en plastique dur : Pas de basculement lors de l'assemblage du châssis emboîtable.
- Longueur d'échafaudage : 1,80 m ; largeur d'échafaudage : 0,72 m.
- Selon la nouvelle norme EN 1004 ; classe d'échafaudage 3 (charge admissible jusqu'à 200 kg/m²).
- Roulettes de guidage de 125 mm avec frein d'arrêt ; celles-ci peuvent être équipées d'adaptateurs pour roulettes (n° de référence 42794) pour les rendre réglables en hauteur.
- Diamètre de montant et d'échelon de 45 mm.

Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage	Diamètre de montant	Diamètre des roulettes	Diamètre d'échelon	Dimensions de la plate-forme
3 (= 200 kg/m²)	**45 mm**	**125 mm**	**45 mm**	**0,6m × 1,8m**

Garantie	Largeur de plate-forme	Largeur d'échafaudage	Longueur de l'échafaudage	Longueur de plate-forme
10 ans	0.6 m	0.72 m	1.8 m	1.8 m

Normes	Passe à travers les portes	Roulettes réglables en hauteur	Type de griffe
EN 1004-1	Oui	Non	automatique

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
53511	53512	53513
Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage
1.65 m	2.65 m	3.65 m
Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme
0.55 m	1.55 m	2.55 m
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
2.55 m	3.55 m	4.55 m
Poids	Poids	Poids
38.3 kg	68 kg	78 kg
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
1.950 mm × 750 mm × 400 mm	2.150 mm × 750 mm × 700 mm	2.150 mm × 750 mm × 750 mm

Référence	Référence	Référence
53514	53515	53516
Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage
4.65 m	5.65 m	6.65 m
Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme
3.55 m	4.55 m	5.55 m

Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
5.55 m	**6.55 m**	**7.55 m**
Poids	Poids	Poids
95.3 kg	**111.2 kg**	**130.4 kg**
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
2.150 mm × 750 mm × 950 mm	**2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm**	**2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm**