



# ZAP Safemaster Max S

## Description du produit

- Sécurité maximale et travail à deux mains à 360 °, à différentes hauteurs, sur une plateforme spacieuse avec garde-corps périphérique solide et porte saloon de sécurité automatique.
- Montée et descente confortables et sûres sur des marches de 60 mm de large.
- Organisation parfaite du travail en hauteur avec un porte-outils bien pensé de grande capacité.
- Grandes roulettes tout-terrain pour une mobilité aisée, même à l'état monté.
- Disponible en 5 tailles avec une hauteur de travail maximale de 3,70 m.



## Conseils et particularités

EN 131-7



## Caractéristiques du produit

Bac porte-outils <b>Plastique</b>	Charge <b>150 kg</b>	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort <b>/</b>	Hauteur du garde-corps <b>1 m</b>	Largeur de plate-forme <b>400 mm</b>
Longueur de plate-forme <b>550 mm</b>	Matériau plateforme <b>Panneau contreplaqué collé</b>	Normes <b>EN 131-7</b>		



## Variantes de produits

Référence <b>41440</b>	Référence <b>41441</b>	Référence <b>41442</b>
Hauteur de plate-forme <b>0.7 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>0.95 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>1.2 m</b>
Hauteur de travail <b>2.7 m</b>	Hauteur de travail <b>2.95 m</b>	Hauteur de travail <b>3.2 m</b>
Hauteur, garde-corps compris <b>max. 1.72 m</b>	Hauteur, garde-corps compris <b>max. 1.97 m</b>	Hauteur, garde-corps compris <b>max. 2.23 m</b>
Largeur extérieure, inférieure <b>0.69 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.78 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.67 m</b>
Longueur d'échelle <b>2.06 m</b>	Longueur d'échelle <b>2.34 m</b>	Longueur d'échelle <b>2.62 m</b>
Nombre de marches avec plate-forme <b>3</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>4</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>5</b>
Poids <b>16 kg</b>	Poids <b>16.6 kg</b>	Poids <b>24.9 kg</b>
Transport dimensions <b>approx. 250 mm x approx. 690 mm x approx. 2.060 mm</b>	Transport dimensions <b>approx. 250 mm x approx. 780 mm x approx. 2.340 mm</b>	Transport dimensions <b>approx. 320 mm x approx. 670 mm x approx. 2.620 mm</b>
Référence <b>41443</b>	Référence <b>41444</b>	
Hauteur de plate-forme <b>1.45 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>1.7 m</b>	
Hauteur de travail <b>3.45 m</b>	Hauteur de travail <b>3.7 m</b>	
Hauteur, garde-corps compris <b>max. 2.48 m</b>	Hauteur, garde-corps compris <b>max. 2.74 m</b>	



Largeur extérieure, inférieure <b>0.67 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.67 m</b>
Longueur d'échelle <b>2.91 m</b>	Longueur d'échelle <b>3.18 m</b>
Nombre de marches avec plate-forme <b>6</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>7</b>
Poids <b>26.1 kg</b>	Poids <b>27.4 kg</b>
Transport dimensions <b>approx. 320 mm × approx. 670 mm × approx. 2.910 mm</b>	Transport dimensions <b>approx. 320 mm × approx. 670 mm × approx. 3.180 mm</b>