ADATLAP

# K 470 univerzális doboz, IP65 - 366222

TÜV-Süd által tanúsított doboz nyomáskiegyenlítő szeleppel – ideális minden olyan alkalmazáshoz, amely fokozott védelmet igényel a nedvesség, a vízpermet és a por ellen.




## TERMÉKLEÍRÁS

- TÜV-Süd által tanúsított doboz nyomáskiegyenlítő szeleppel – ideális minden olyan alkalmazáshoz, amely fokozott védelmet igényel a nedvesség, a vízpermet és a por ellen.
- IP 65 védelmi fokozat a DIN EN 60529 szabvány szerint, a fedélbe beépített habszivacs tömítésnek köszönhetően.
- A K 470-es típus 22 standard mérete IP65-ös védelmi fokozatban raktárról szállítható. A 1 400 mm-es hosszúságtól kezdődő három változat szintén fokozott védelmet nyújt az optimalizált tömítés és a nyomáskiegyenlítő szelep révén, azonban nem felel meg teljes mértékben az IP65-ös védelmi fokozat követelményeinek.
- Veszélyesanyag-engedéllyel is elérhető.
- rendkívül vastag 1,5 mm-es lemez az összes K470 esetében 750 x 550 mm alapmérettől.
- Automatikus nyomáskiegyenlítő membrán.
- TÜV SÜD által tanúsítva.
- A legtöbb K470-eshez kapható







### TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

ENSZ jóváhagyás veszélyes áruk szállításához felár ellenében lehetséges
A szabad nyílásméret kb. 30 mm-rel kisebb a belső méretnél (hosszúság szélesség). Egyedi méretek külön kérésre.

## A TERMÉK JELLEMZŐI

| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyag | Alumínium |
| Belső méret h x sz x ma | 950 mm × 450 mm × 380 mm |
| Fogantyúk | Rugós fogantyúk |
| Fogantyúk száma | 4 |
| Garancia | 10 év |
| Integrált görgők | nem |
| Körbefutó bordák | igen |
| Külső méret max. h x sz x ma | 1.000 mm × 500 mm × 410 mm |
| Rakodósarkak | igen |
| Rakodósarkok anyaga | Alumínium |
| Rakodósarkok színe | Natúr alumínium |
| Sarokbordák | igen |
| Súly | 10.9 kg |
| Tanúsítvány | TÜV Süd - IP 65 |
| Terjedelem | 162 l |
| Tömítés | habosított fedéltömítés |
| Védettség | IP65: |
| Zárak | Komfortzárak |
| veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg | 65 kg |

**ZARGES KFT.**
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.11.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.