ADATLAP

6 létrafokos üzemanyagtöltő létra - 40051

Az univerzális platformlétra mindenféle igénybevételhez! Vagy kifejezetten üzemanyag-feltöltő létraként.





TERMÉKLEÍRÁS

- Az univerzális platformlétra mindenféle igénybevételhez! Vagy kifejezetten üzemanyag-feltöltő létraként.
- Az alsószárny töltőkuplung jobb rögzítéséhez a létra két levehető tartóval rendelkezik a létra kapaszkodórészénél.
- A létra tartóelemén található kereszttartó biztosítja a stabilitást.
- A tágas, acélrácsos állvány (450 x 500 mm), amely R13 csúszásbiztonsági osztályú, a legmagasabb szintű stabilitást biztosítja.
- A vezetékcső két elektromosan vezető görgője biztosítja a vezetékek könnyű elmozdulását.
- Fokozott biztonság olajos anyagok vagy akár jég esetén a kültéri használat során.
- Nagy bordázott állódobogó a biztonságos és kényelmes állásért.
- A szállításhoz és a tároláshoz egyszerűen összecsukható.
- 80 mm mély lépcsőfokok R13 burkolattal, mintázattal és folyadékeltávolító lyukakkal, amelyek minden helyzetben érezhetően jobb tapadást biztosítanak.
- Körbefutó kapaszkodó.
- Széles gerenda

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Anyag	Natúr alumínium

Tulajdonság	Érték
Bevonat	natúr
Dobogó hosszúsága	500 mm
Dobogó szélessége	450 mm
Dobogómagasság	1.6 m
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok száma dobogóval együtt	6
Fokok/lépcsőfokok típusa	R13-as lépcső
Garancia	10 év
Gerenda szélessége	1.4 m
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Munkamagasság	3.6 m
Szabványok	EN 131-7
Szállítási méretek	2.550 mm × 1.450 mm × 400 mm
Szárprofil szélessége	73 mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Súly	20 kg
Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	1200 mm
elektromosan vezetőképes	igen

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK 1



Terpesztésbiztosítás (gurtni)
Cikk szám 827613

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.12.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.