



# 5 létrafokos üzemanyagtöltő létra - 40099

Az univerzális platformlétra mindenféle igénybevételhez! Vagy kifejezetten üzemanyag-feltöltő létraként.

## Termékleírás

- Az univerzális platformlétra mindenféle igénybevételhez! Vagy kifejezetten üzemanyag-feltöltő létraként.
- Az alsószárny töltőkuplung jobb rögzítéséhez a létra két levehető tartóval rendelkezik a létra kapaszkodórészénél.
- A létra tartóelemén található kereszttartó biztosítja a stabilitást.
- A tágas, acélrácsos állvány (450 x 500 mm), amely R13 csúszásbiztonsági osztályú, a legmagasabb szintű stabilitást biztosítja.
- A vezetékcső két elektromosan vezető görgője biztosítja a vezetékek könnyű elmozdulását.
- Fokozott biztonság olajos anyagok vagy akár jég esetén a kültéri használat során.
- Nagy bordázott állódobogó a biztonságos és kényelmes állásért.
- A szállításhoz és a tároláshoz egyszerűen összecsatolható.
- 80 mm mély lépcsőfokok R13 burkolattal, mintázattal és folyadékeltávolító lyukakkal, amelyek minden helyzetben érezhetően jobb tapadást





biztosítanak.

- Körbefutó kapaszkodó.
- Széles gerenda

## A termék jellemzői

Anyag	Natúr alumínium
Bevonat	natúr
Dobogó hosszúsága	500 mm
Dobogó szélessége	450 mm
Dobogómagasság	1.35 m
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok száma dobogóval együtt	5
Fokok/lépcsőfokok típusa	R13-as lépcső
Garancia	10 év
Gerenda szélessége	1.2 m
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Munkamagasság	3.35 m
Szabványok	EN 131-7
Szállítási méretek	2.350 mm × 1.250 mm × 400 mm
Szárprofil szélessége	73 mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Súly	18 kg



Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	1200 mm
elektromosan vezetésképes	igen

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.30.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.