



Seventec RC SP - 40233

Összecsukható, helytakarékosan szállítható és tárolható, profilírozott lépcsőkkel, kültéri használatra optimális.

Termékleírás

- Összecsukható, helytakarékosan szállítható és tárolható, kültéri használatra optimális.
- Extra mély lépcsőfokok a folyadékok elvezetésére szolgáló perforációval (olajos és nedves környezetben való használatra), valamint az állásbiztonságot szolgáló profilírozással.
- Fényvisszaverő csíkok a létraszárakon a jobb láthatóságért rossz látási viszonyok esetén.
- 85 mm mély lépcsőfokok a folyadékok elvezetésére szolgáló perforációval, valamint az állásbiztonságot szolgáló profilírozással.
- Dobogóméret kb. 600 x 300 mm.
- Kétoldali merev összekötő.
- A praktikus tárolótálcának köszönhetően a szerszámok és apró alkatrészek mindig kéznél vannak.
- Extra széles lépcsők és állófelület.
- Egy oldalon járható
- 7 pontos szár lépcső összekötés eszköztartóval.
- Biztonsági kapaszkodó a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez.




Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.



A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Dobogó hosszúsága	300 mm
Dobogó szélessége	600 mm
Dobogómagasság	0.66 m
Eszköztartók	Alumínium
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	218 mm
Fokok száma dobogóval együtt	3
Fokok/lépcsőfokok típusa	RC lépcső
Garancia	10 év
Lépcső mélység	85 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	szegecselt
Munkamagasság	2.66 m
Szabványok	EN 14183
Szállítási méretek	ca. 1.430 mm × ca. 675 mm × ca. 300 mm
Súly	8.1 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	0.67 m



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.14.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.