



Coni B - 40277

Mindazoknak, akik fel a magasba akarnak: rugalmas felmászás akár 20 létrafokkal 6,70 m-es munkamagasságba.

Termékleírás

- Mindazoknak, akik fel a magasba akarnak: rugalmas felmászás akár 20 létrafokkal 6,70 m-es munkamagasságba.
- Stabil könnyűfém fokok (30 x 30 mm) csúszásmentesbordázott felülettel.
- Masszív stabilan csavarozott acél zsanérok.
- Két nagy szilárdságú poliészter heveder biztosítja a szétnyílás elleni védelmet, amelyek csavarodásbiztosan vannak rögzítve a létraszínhez.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- További megerősítés a legalsó fokokhoz szerelt merevítőkkal.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmenteshasználatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.



Tippek és különleges jellemzők

Az állólétra a legfeljebb 6,70 m magasban végzett munkákhoz.

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Alapterület

1,22 m × 0,57 m



| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Anyag | Alumínium |
| Bevonat | natúr |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 265 mm |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | bordás |
| Fokszám | 7 |
| Fokszám | 2 × 7 |
| Garancia | 10 év |
| Lépcső mélység | 30 mm |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés | peremezett |
| Létrahosszúság | 2.09 m |
| Munkamagasság | 3.25 m |
| Szabványok | EN 131 professional |
| Szállítási méretek | ca. 2.090 mm × 570 mm × ca. 170 mm |
| Szárprofil szélessége | 58 mm |
| Szétcsúszás elleni védelem | Hevederszalag |
| Súly | 7.3 kg |
| Tanúsítvány | TÜV-SÜD |
| Terhelés | max. 150 kg |
| alsó, külső szélesség | 0.57 m |
| függőleges létramagasság | 1.99 m |



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.14.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.