ADATLAP

K 470 univerzális doboz - 40564

A 25 különböző méretet felölelő K 470 gyártási sorozat egyedülálló választékot kínál standard méretekben. Az űrtartalom 13 litertől 829 literig. Egyedi kialakítású különleges méretek kérésre lehetségesek.















TERMÉKLEÍRÁS

- Helytakarékos, biztonságos tárolás és szállítás az öntött alumínium rakodósarkoknak köszönhetően.
- Por- és nedvesség elleni védelem a fedél körbefutó habszivacsos tömítésének köszönhetően, opcionálisan IP 65 vagy IP 67 védelmi fokozattal.
- A nagyméretű ergonomikus fogantyúk és zárak megkönnyítik a kezelést, kesztyűben is.
- Hővel és hideggel szemben ellenálló, tesztelve -54 °C és + 80 °C között.
- Számos minőségi jellemzők, többek között a teljesen hegesztett profilok, nemesacél zongorapántok, bordák és tömör szegecsek hosszú élettartamot garantálnak. A rendkívül vastag 1,5 mm-es lemez az összes K470 esetében 750 x 550 alapmérettől rendkívüli stabilitást biztosítanak.
- 25 standard méret, ügyfélspecifikus kivitelek kérésre.
- Fedél rozsdamentes acél zongorapánttal, két hevederszalaggal és a fedélben habosított, körbefutó tömítéssel.
- Biztonságosan egymásra rakhatók az alumíniumöntvényből készült rakodósarkoknak köszönhetően.
- Nagy stabilitás a 3 teljesen hegesztett aluminium profil keretnek köszönhetően.
- ENSZ jóváhagyás veszélyes áruk szállításához felár ellenében lehetséges
- ZARGES Comfort fogantyúk az ergonómikus kezelésért.

- A magasságtól függően a körbefutó bordák és sarokbordák külön stabil alakról gondoskodnak.
- Rugós zárak. Biztosítható békazárral, plombákkal, biztosítórugóval vagy lakattal (max. kengyelvastagság 6 mm).
- Ergonómikus és hosszú életű Comfort zárak lagalább 20 000-es használati ciklusra
- rendkívül vastag 1,5 mm-es lemez az összes K470 esetében 750 x 550 mm alapmérettől.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

A szabad nyílásméret kb. 30 mm-rel kisebb a belső méretnél (hosszúság szélesség). Egyedi méretek külön kérésre.
IP65 védettség felár ellenében lehetséges.
Dombornyomás felár ellenében lehetséges.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Anyag	Alumínium
Belső méret h x sz x ma	550 mm × 350 mm × 380 mm
Fogantyúk	Rugós fogantyúk
Garancia	10 év
Integrált görgők	nem
Körbefutó bordák	igen
Külső méret max. h x sz x ma	600 mm × 400 mm × 410 mm
Megfelelő habbetét	43865
Rakodósarkak	igen
Rakodósarkok anyaga	Alumínium

Tulajdonság	Érték
Rakodósarkok színe	Natúr alumínium
Sarokbordák	igen
Súly	5.3 kg
Terjedelem	73 l
Tömítés	habosított fedéltömítés
Zárak	Komfortzárak
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	75 kg

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 23



Belső táska keresztirányú elválasztóval
Cikk szám 41829



Diplomatatáska-betétek
Cikk szám 40626



Emelő eszköz
Cikk szám 40745



Emelő eszköz
Cikk szám 40746



Fedéltáska
Cikk szám 41820



Fedéltáska
Cikk szám 41821

Függőzár
Cikk szám 46989



GGVS minősítés
Cikk szám 926000



Habbetét
Cikk szám 43865



Kiegészítő készlet szerelőkocsihoz
Cikk szám 40740




Kocka habelem-készlet
Cikk szám 43854




Rápattintható önbeálló kerék csomag
Cikk szám 40742



Rögzíthető hátsó görgőkészlet
Cikk szám 40741



Rögzítő kötél nemes acél
Cikk szám 375891



Rögzítő kötél nemes acél
Cikk szám 41838




Szerelőkocsi
Cikk szám 40739



Szerszámos táska
Cikk szám 40627




TSA függőzár
Cikk szám 46789



Válaszfal-készlet
Cikk szám 40730



W 150 alátétkocsik
Cikk szám 40607



Zárkészlet
Cikk szám 40832



Zárkészlet
Cikk szám 40833



Állítható alumínium elválasztófal-készlet
Cikk szám 40865

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.12.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.