



## K 470 univerzális doboz - 40567

A 25 különböző méretet felölelő K 470 gyártási sorozat egyedülálló választékot kínál standard méretekben. Az űrtartalom 13 litertől 829 literig. Egyedi kialakítású különleges méretek kérésre lehetségesek.

### Termékleírás

- Helytakarékos, biztonságos tárolás és szállítás az öntött alumínium rakodósarkoknak köszönhetően.
- Por- és nedvesség elleni védelem a fedél körbefutó habzivacsos tömítésének köszönhetően, opcionálisan IP 65 vagy IP 67 védelmi fokozattal.
- A nagyméretű ergonomikus fogantyúk és zárok megkönnyítik a kezelést, kesztyűben is.
- Hővel és hideggel szemben ellenálló, tesztelve  $-54^{\circ}\text{C}$  és  $+80^{\circ}\text{C}$  között.
- Számos minőségi jellemzők, többek között a teljesen hegesztett profilok, nemesacél zongorapántok, bordák és tömör szegecsek hosszú élettartamot garantálnak. A rendkívül vastag 1,5 mm-es lemez az összes K470 esetében 750 x 550 alpmérettől rendkívüli stabilitást biztosítanak.
- 25 standard méret, ügyfélspecifikus kivitelek kérésre.
- Fedél rozsdamentes acél zongorapánttal, két hevederszalaggal és a fedélben habosított, körbefutó tömítéssel.
- Biztonságosan egymásra rakhatók az alumíniumöntvényből készült rakodósarkoknak köszönhetően.





- Nagy stabilitás a 3 teljesen hegesztett alumínium profil keretnek köszönhetően.
- ENSZ jóváhagyás veszélyes áruk szállításához felár ellenében lehetséges
- ZARGES Comfort fogantyúk az ergonómikus kezelésért.
- A magasságtól függően a körbefutó bordák és sarokbordák külön stabil alakról gondoskodnak.
- Rugós zárok. Biztosítható békazárral, plombákkal, biztosítórugóval vagy lakattal (max. kengyelvastagság 6 mm).
- Ergonómikus és hosszú életű Comfort zárok legalább 20 000-es használati ciklusra
- rendkívül vastag 1,5 mm-es lemez az összes K470 esetében 750 x 550 mm alapmérettől.

## Tippek és különleges jellemzők

A szabad nyílásméret kb. 30 mm-rel kisebb a belső méretnél (hosszúság szélesség). Egyedi méretek külön kérésre.

IP65 védettség felár ellenében lehetséges.

Dombornyomás felár ellenében lehetséges.

## A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Belső méret h x sz x ma	950 mm × 450 mm × 380 mm
Fogantyúk	Rugós fogantyúk
Garancia	10 év
Integrált görgők	nem



Körbefutó bordák	igen
Külső méret max. h x sz x ma	1.000 mm x 500 mm x 410 mm
Megfelelő habbetét	43882
Rakodósarkak	igen
Rakodósarkok anyaga	Alumínium
Rakodósarkok színe	Natúr alumínium
Sarokbordák	igen
Súly	10.9 kg
Terjedelem	162 l
Tömítés	habosított fedéltömítés
Zárak	Komfortzárak
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	65 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19  
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:  
info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.9.  
Változások és hibák jogát fenntartjuk.