ADATLAP

K 470 - Akku Safe - 40582

Prototípusok (ADR P910), valamint meghibásodott vagy sérült lítium-akkumulátorok biztonságos tárolására és szállítására az ADR SV 376 és P908 előírások szerint. Az ADR P911 előírásai szerint a súlyosan meghibásodott lítium-akkumulátorokra vonatkozó előírások is rendelkezésre állnak.















TERMÉKLEÍRÁS

- Maximális tűzvédelem és könnyű kezelhetőség a tűzálló, egyrészes belső felszereltségnek köszönhetően, ami által elkerülhetőek a kezelési hibák.
- Ellenőrzött veszélyesáru-csomagolás lítiumelemekhez (UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091).
- Alkalmas prototípusok, sérült vagy meghibásodott akkumulátorok, kritikus hibás akkumulátorok (az SV 376 és a P911 ADR előírásainak megfelelően), valamint ártalmatlanításra és újrahasznosításra szánt akkumulátorok szállítására.
- Az akkumulátorok – amelyek névleges energiája kb. 814 Wh – sikeresen teljesítették a valós tűzpróbát. A tartály felületének hőmérséklete 100 °C alatt marad. Számos befolyásoló tényező – például az akkumulátorok kémiai összetétele és felépítése – miatt kérjük, további információkat a ZARGES-től kérjen.
- A párnabetét- és a felszívóanyag nem gyúlékony, nem vezeti az áramot és pormentes.
- Maximális külső hőmérséklet 100 °C alatt, kár esetén sem láng, sem szilánk nem jut ki.
- Hasznos méret rekeszenként kb. 500 x 150 x 180 mm.
- Alumíniumból készült kiváló minőségű speciális tartály.
- Tűzálló párnázattal és nedvszívó anyaggal, texturált üvegszálakból.
- Pormentes belső kialakítás.

- Az ENSZ előírások szerint bevizsgált és engedélyezett veszélyesanyag csomagolásként, ez annyit jelent, hogy használható az előírásszerű közúti szállításhoz.
- A meghibásodott vagy sérült lítium akkumulátorok tárolásához és szállításához az ADR SV 376 és a csomagolásokra vonatkozó P908-as előírás szerint.
- Engedély a súlyosan meghibásodott lítium-akkumulátorok szállítására a P911, az SV 376 és a BAM előírásai szerint. Kérjük, igényelje a ZARGES-től.
- Vegye figyelembe a használati útmutatót.
- Németországban készült

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

A veszélyesárú-engedéllyel (GGV) rendelkező termékek nem vehetők vissza.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Anyag	Alumínium
Fogantyúk	Rugós fogantyúk
Fogantyúk száma	2
Hasznos méret rekeszenként	500mm × 150mm × 180mm
Integrált görgők	nem
Körbefutó bordák	nem
Külső méret max. h x sz x ma	600 mm × 600 mm × 250 mm
Rakodósarkak	igen
Rakodósarkok anyaga	Alumínium
Rakodósarkok színe	Natúr alumínium

Tulajdonság	Érték
Sarokbordák	igen
Súly	11.5 kg
Terjedelem	67 l
Tömítés	habosított fedéltömítés
Zárak	Komfortzárak
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	65 kg

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 7

Függőzár
Cikk szám 46989



Kinyílást megakadályozó biztonsági rugó
Cikk szám 40834



Rápattintható önbeálló kerék csomag
Cikk szám 40742



Rögzíthető hátsó görgőkészlet
Cikk szám 40741



TSA függőzár
Cikk szám 46789



Zárkészlet
Cikk szám 40832



Zárkészlet
Cikk szám 40833

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.11.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.