ADATLAP

# K 470 univerzális doboz - 40842

A 25 különböző méretet felölelő K 470 gyártási sorozat egyedülálló választékot kínál standard méretekben. Az űrtartalom 13 litertől 829 literig. Egyedi kialakítású különleges méretek kérésre lehetségesek.
















## TERMÉKLEÍRÁS

- Helytakarékos, biztonságos tárolás és szállítás az öntött alumínium rakodósarkoknak köszönhetően.
- Por- és nedvesség elleni védelem a fedél körbefutó habszivacsos tömítésének köszönhetően, opcionálisan IP 65 vagy IP 67 védelmi fokozattal.
- A nagyméretű ergonomikus fogantyúk és zárak megkönnyítik a kezelést, kesztyűben is.
- Hővel és hideggel szemben ellenálló, tesztelve -54 °C és + 80 °C között.
- Számos minőségi jellemzők, többek között a teljesen hegesztett profilok, nemesacél zongorapántok, bordák és tömör szegecsek hosszú élettartamot garantálnak. A rendkívül vastag 1,5 mm-es lemez az összes K470 esetében 750 x 550 alapmérettől rendkívüli stabilitást biztosítanak.
- 25 standard méret, ügyfélspecifikus kivitelek kérésre.
- Fedél rozsdamentes acél zongorapánttal, két hevederszalaggal és a fedélben habosított, körbefutó tömítéssel.
- Biztonságosan egymásra rakhatók az alumíniumöntvényből készült rakodósarkoknak köszönhetően.
- Nagy stabilitás a 3 teljesen hegesztett aluminium profil keretnek köszönhetően.
- ENSZ jóváhagyás veszélyes áruk szállításához felár ellenében lehetséges
- ZARGES Comfort fogantyúk az ergonómikus kezelésért.

- A magasságtól függően a körbefutó bordák és sarokbordák külön stabil alakról gondoskodnak.
- Rugós zárak. Biztosítható békazárral, plombákkal, biztosítórugóval vagy lakattal (max. kengyelvastagság 6 mm).
- Ergonómikus és hosszú életű Comfort zárak lagalább 20 000-es használati ciklusra
- rendkívül vastag 1,5 mm-es lemez az összes K470 esetében 750 x 550 mm alapmérettől.

### TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

A szabad nyílásméret kb. 30 mm-rel kisebb a belső méretnél (hosszúság szélesség). Egyedi méretek külön kérésre.
IP65 védettség felár ellenében lehetséges.
Dombornyomás felár ellenében lehetséges.

## A TERMÉK JELLEMZŐI

| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyag | Alumínium |
| Belső méret h x sz x ma | 690 mm × 640 mm × 340 mm |
| Fogantyúk | Rugós fogantyúk |
| Garancia | 10 év |
| Integrált görgők | nem |
| Körbefutó bordák | igen |
| Külső méret max. h x sz x ma | 740 mm × 690 mm × 370 mm |
| Megfelelő habbetét | 43874 |
| Rakodósarkak | igen |
| Rakodósarkok anyaga | Alumínium |

| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Rakodósarkok színe | Natúr alumínium |
| Sarokbordák | igen |
| Súly | 8 kg |
| Terjedelem | 150 l |
| Tömítés | habosított fedéltömítés |
| Zárak | Komfortzárak |
| veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg | 84 kg |

## TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

### TARTOZÉKOK 17



**Diplomatatáska-betétek**
Cikk szám 40626



**Emelő eszköz**
Cikk szám 40745



**Emelő eszköz**
Cikk szám 40746



**Fedéltáska**
Cikk szám 41820



**Fedéltáska**
Cikk szám 41821

**Függőzár**
Cikk szám 46989



**GGVS minősítés**
Cikk szám 926000



**Habbetét**
Cikk szám 43874



**Rápattintható önbeálló kerék csomag**
Cikk szám 40742



**Rögzíthető hátsó görgőkészlet**
Cikk szám 40741



**Rögzítő kötél nemes acél**
Cikk szám 375891



**Rögzítő kötél nemes acél**
Cikk szám 41838



**Szerelőkocsi**
Cikk szám 40739



**Szerszámos táska**
Cikk szám 40627



**TSA függőzár**
Cikk szám 46789



**Zárkészlet**
Cikk szám 40832



**Zárkészlet**
Cikk szám 40833

**ZARGES KFT.**
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.12.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.