




## K 470 univerzális doboz - 40843

A 25 különböző méretet felölelő K 470 gyártási sorozat egyedülálló választékot kínál standard méretekben. Az űrtartalom 13 litertől 829 literig. Egyedi kialakítású különleges méretek kérésre lehetségesek.

### Termékleírás

- Helytakarékos, biztonságos tárolás és szállítás az öntött alumínium rakodósarkoknak köszönhetően.
- A nagyméretű ergonomikus fogantyúk és záruk megkönnyítik a kezelést, kesztyűben is.
- Hővel és hideggel szemben ellenálló, tesztelve -54 °C és + 80 °C között.
- Számos minőségi jellemzők, többek között a teljesen hegesztett profilok, nemesacél zongorapántok, bordák és tömör szegecsek hosszú élettartamot garantálnak. A rendkívül vastag 1,5 mm-es lemez az összes K470 esetében 750 x 550 alpmérettől rendkívüli stabilitást biztosítanak.
- 25 standard méret, ügyfélspecifikus kivitelek kérésre.
- Fedél rozsdamentes acél zongorapánttal, két hevederszalaggal és a fedélben habosított, körbefutó tömítéssel.
- Biztonságosan egymásra rakhatók az alumíniumöntvényből készült rakodósarkoknak köszönhetően.
- Nagy stabilitás a 3 teljesen hegesztett alumínium





profil keretnek köszönhetően.

- ENSZ jóváhagyás veszélyes áruk szállításához felár ellenében lehetséges
- ZARGES Comfort fogantyúk ergonomikusak és széles felülettel bírnak így a ládák könnyebben, kényelmesebben mozgathatóak fáradtság nélkül. A fogantyúk maximálisterhelhetősége: 50 kg.
- A magasságtól függően a körbefutó bordák és sarokbordák külön stabil alakról gondoskodnak.
- Rugós zárok. Biztosítható békazárral, plombákkal, biztosítórugóval vagy lakattal (max. kengyelvastagság 6 mm).
- Ergonómikus és hosszú életű Comfort zárok legalább 20 000-es használati ciklusra
- rendkívül vastag 1,5 mm-es lemez az összes K470 esetében 750 x 550 mm alapmérettől.

## Tippek és különleges jellemzők

A szabad nyílásméret kb. 30 mm-rel kisebb a belső méretnél (hosszúság szélesség). Egyedi méretek külön kérésre.

IP65 védettség felár ellenében lehetséges.

Dombornyomás felár ellenében lehetséges.

## A termék jellemzői

Anyag	Belső méret h x sz x ma	Fogantyúk	Garancia	Integrált görgők
<b>Alumínium</b>	<b>690 mm × 640 mm × 430 mm</b>	<b>Rugós fogantyúk</b>	<b>10 év</b>	<b>nem</b>
Körbefutó bordák	Külső méret max. h x sz x ma	Megfelelő habbetét	Rakodósarkak	Rakodósarkok anyaga



<b>igen</b>	<b>740 mm × 690 mm × 460 mm</b>	<b>43875</b>	<b>igen</b>	<b>Alumínium</b>
Rakódószínek színe <b>Natúr alumínium</b>	Sarokbordák <b>igen</b>	Súly <b>8.6 kg</b>	Terjedelem <b>190 l</b>	Tömítés <b>habosított fedéltömítés</b>
Zárak <b>Komfortzárak</b>	veszélyesanyag- engedély max. bruttó tömeg <b>100 kg</b>			