



K 470 univerzális doboz - 40859

A 25 különböző méretet felölelő K 470 gyártási sorozat egyedülálló választékot kínál standard méretekben. Az űrtartalom 13 litertől 829 literig. Egyedi kialakítású különleges méretek kérésre lehetségesek.

Termékleírás

- Helytakarékos, biztonságos tárolás és szállítás az öntött alumínium rakodósarkoknak köszönhetően.
- Por- és nedvesség elleni védelem a fedél körbefutó habzivacsos tömítésének köszönhetően, opcionálisan IP 65 vagy IP 67 védelmi fokozattal.
- A nagyméretű ergonomikus fogantyúk és zárok megkönnyítik a kezelést, kesztyűben is.
- Hővel és hideggel szemben ellenálló, tesztelve -54 °C és + 80 °C között.
- Számos minőségi jellemzők, többek között a teljesen hegesztett profilok, nemesacél zongorapántok, bordák és tömör szegecsek hosszú élettartamot garantálnak. A rendkívül vastag 1,5 mm-es lemez az összes K470 esetben 750 x 550 alpmérettől rendkívüli stabilitást biztosítanak.
- 25 standard méret, ügyfélspecifikus kivitelek kérésre.
- Fedél rozsdamentes acél zongorapánttal, két hevederszalaggal és a fedélben habosított, körbefutó tömítéssel.
- Biztonságosan egymásra rakhatók az alumíniumöntvényből készült rakodósarkoknak köszönhetően.





- Nagy stabilitás a 3 teljesen hegesztett alumínium profil keretnek köszönhetően.
- ENSZ jóváhagyás veszélyes áruk szállításához felár ellenében lehetséges
- ZARGES Comfort fogantyúk az ergonómikus kezelésért.
- A magasságtól függően a körbefutó bordák és sarokbordák külön stabil alakról gondoskodnak.
- Rugós zárok. Biztosítható békazárral, plombákkal, biztosítórugóval vagy lakattal (max. kengyelvastagság 6 mm).
- Ergonómikus és hosszú életű Comfort zárok legalább 20 000-es használati ciklusra
- rendkívül vastag 1,5 mm-es lemez az összes K470 esetében 750 x 550 mm alapmérettől.

Tippek és különleges jellemzők

A szabad nyílásméret kb. 30 mm-rel kisebb a belső méretnél (hosszúság szélesség). Egyedi méretek külön kérésre.

IP65 védettség felár ellenében lehetséges.

Dombornyomás felár ellenében lehetséges.

A termék jellemzői

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Anyag | Alumínium |
| Belső méret h x sz x ma | 550 mm × 550 mm × 380 mm |
| Fogantyúk | Rugós fogantyúk |
| Garancia | 10 év |
| Integrált görgők | nem |



| | |
|---|--------------------------|
| Körbefutó bordák | igen |
| Külső méret max. h x sz x ma | 600 mm × 600 mm × 410 mm |
| Megfelelő habbetét | 43867 |
| Rakodósarkak | igen |
| Rakodósarkok anyaga | Alumínium |
| Rakodósarkok színe | Natúr alumínium |
| Sarokbordák | igen |
| Súly | 6.6 kg |
| Terjedelem | 115 l |
| Tömítés | habosított fedéltömítés |
| Zárak | Komfortzárak |
| veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg | 75 kg |

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.9.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.