



# ZAP Masterflex Plus S - 41156

A tökéletes prémium modell a kirejesztett maximális munkamagassággal és biztonsági felszereltséggel, olyan helyekre, ahol eddig bonyolult állványkonstrukciókat kellett alkalmazni.

## Termékleírás

- Maximálisan biztonságos és kétkezes 360°-os munkavégzés különböző magasságokban nagy felületű platformon, szilárd, körbefutó korláttal és automatikus biztonsági lengőajtóval.
- Tökéletes munkaszervezés a magasban nagy, praktikus szerszám tárolóval.
- Bárhol gyorsan és egyszerűen felállítható az egykezes magasságállításhoz és a kitámasztók egyszerű kezelésének köszönhetően - akár lépcsőkön is.
- A legnagyobb munkamagasság a piacon ebben a kategóriában, akár 5 m-ig.
- Kényelmes és biztonságos fel- és lejutás a 60 mm széles lépcsőfokokon.
- Nagy terepgörgők a könnyű helyváltoztatáshoz felépített állapotban is.
- Nagyfokú stabilitás az intelligens kitámasztóknak köszönhetően.



## Tippek és különleges jellemzők

EN 131-7



## A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Dobogó anyaga	enyvezett rétegelt lemez
Dobogó hosszúsága	550 mm
Dobogó szélessége	400 mm
Dobogómagasság	0,78m / 1,03m / 1,28m
Eszköztartók	Műanyag
Fokszám a dobogót is beleszámolva	5
Garancia	10 év
Helyigény kihajtott kitémasztóval, H x Sz	1,77m x 2,08 m
Helyigény kitémasztó nélkül, H x Sz	1,8m x 0,69 m
Hosszúság, behúzva	1.8 m
Hosszúság, kihajtva	1.77 m
Korlát magassága	1 m
Lépcső mélység	60 mm
Munkamagasság	max. ca. 3.28 m
Méret, összecukva	Missing translation
Szabványok	EN 131-7
Szállítási méretek	2.190 mm x 690 mm x 420 mm
Szélesség, behúzva	0.69 m
Szélesség, kihajtva	2.08 m
Súly	29.5 kg



Teljes magasság korláttal együtt

max. 2.31 m

Terhelés

max. 150 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.25.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.