ADATLAP

ZAP Masterflex S - 41219

A praktikus dobogós létra gyorsan és könnyen kezelhető a különböző magasságokban és nehéz helyeken.















TERMÉKLEÍRÁS

- Biztonságos, kétkezes 360°-os munkavégzés különböző magasságokban nagy felületű dobogón, szilárd, körbefutó korláttal és biztonsági korlátajtóval.
- Tökéletes munkaszervezés a magasban nagy, praktikus szerszámtárolóval.
- Nagy terepgörgők a könnyű helyváltoztatáshoz felépített állapotban is.
- Nagyfokú stabilitás az intelligens kitámasztóknak köszönhetően.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

EN 131-7

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Dobogó anyaga	enyvezett rétegelt lemez
Dobogó hosszúsága	500 mm
Dobogó szélessége	400 mm

Tulajdonság	Érték
Dobogómagasság	1,55m / 1,8m / 2,05m / 2,3m
Eszköztartók	Műanyag
Fokszám a dobogót is beleszámolva	9
Garancia	10 év
Helyigény kihajtott kitámasztóval, H x Sz	2,58m × 3,27 m
Helyigény kitámasztó nélkül, H x Sz	2,58m × 0,67 m
Hosszúság, behúzva	2.58 m
Hosszúság, kihajtva	2.58 m
Korlát magassága	1 m
Lépcső mélység	30 mm
Munkamagasság	max. ca. 4.3 m
Méret, összecsukva	Missing translation
Szabványok	EN 131-7
Szállítási méretek	420 mm × 670 mm × ca. 3.020 mm
Szélesség, behúzva	0.67 m
Szélesség, kihajtva	3.27 m
Súly	38.9 kg
Teljes magasság korláttal együtt	max. 3.33 m
Terhelés	150 kg

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.9.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.