
ADATLAP

EFA B - 41257

A rugalmas alkalmazáshoz a villamos vagy vegyi környezetben, valamint a feszültség alatt végzendő munkákhoz.







TERMÉKLEÍRÁS

- A rugalmas alkalmazáshoz a villamos vagy vegyi környezetben, valamint a feszültség alatt végzendő munkákhoz.
- A szárak és fokok üvegszállal erősített műanyag szerkezetüknek köszönhetően rendkívül nagy kémiai ellenálló képességgel bírnak.
- Megfelel a DIN EN 61478-as nagyfeszültségű szigetelt anyagú létrákra vonatkozó szabványnak. Megfelel a vizsgálatoknak, valamint a VDE 0682 bekezdés 6.5-ös kategóriának 1/30 KV.
- Kopásállóság a DIN EN ISO 4892-2-es szabvány szerint.
- Megfelel elektromos közegben végzett munkákhoz (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- A szárak és fokok (30 x 30 mm) üvegszállal erősített műanyag szerkezetüknek köszönhetően különösen nagy kémiai ellenállóképességgel bírnak.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték

Tulajdonság	Érték
Alapterület	1,66 m × 0,6 m
Anyag	Üvegszál erősítésű műanyag
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Fokszám	8
Fokszám	2 × 8
Garancia	10 év
Lépcső mélység	30 mm
Létrahosszúság	2.44 m
Munkamagasság	3.65 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	2.460 mm × 600 mm × 162 mm
Szárprofil szélessége	58 mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Súly	13.8 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	0.6 m
függőleges létramagasság	2.35 m

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 5



Beakasztható dobogó
Cikk szám 40450



Beakasztható szerszámtartó
Cikk szám 40920



Leszúróhegy
Cikk szám 40939



Lezárható létratartó készlet
Cikk szám 40998



Rögzítő heveder
Cikk szám 40960

ALKATRÉSZEK 7



Biztosító lemez
Cikk szám 809499




Felhasználói útmutató matrica
Cikk szám 800606



Persely
Cikk szám 824456



Talpkupak
Cikk szám 824409



Terpesztésbiztosítás (gurtni)
Cikk szám 827607



Végzáró kupakok
Cikk szám 824152



Zsanér
Cikk szám 820418

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.9.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.