

ADATLAP

# EFA B - 41260

A rugalmas alkalmazáshoz a villamos vagy vegyi környezetben, valamint a feszültség alatt végzendő munkákhoz.







## TERMÉKLEÍRÁS

- A rugalmas alkalmazáshoz a villamos vagy vegyi környezetben, valamint a feszültség alatt végzendő munkákhoz.
- A szárak és fokok üvegszállal erősített műanyag szerkezetüknek köszönhetően rendkívül nagy kémiai ellenálló képességgel bírnak.
- Megfelel a DIN EN 61478-as nagyfeszültségű szigetelt anyagú létrákra vonatkozó szabványnak. Megfelel a vizsgálatoknak, valamint a VDE 0682 bekezdés 6.5-ös kategóriának 1/30 KV.
- Kopásállóság a DIN EN ISO 4892-2-es szabvány szerint.
- Megfelel elektromos közegben végzett munkákhoz (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- A szárak és fokok (30 x 30 mm) üvegszállal erősített műanyag szerkezetüknek köszönhetően különösen nagy kémiai ellenállóképességgel bírnak.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.

### TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

## A TERMÉK JELLEMZŐI

| Tulajdonság | Érték |
|---|---|

| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alapterület | 2,7 m × 0,78 m |
| Anyag | Üvegszál erősítésű műanyag |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 265 mm |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | bordás |
| Fokszám | 14 |
| Fokszám | 2 × 14 |
| Garancia | 10 év |
| Lépcső mélység | 30 mm |
| Létrahosszúság | 4.12 m |
| Munkamagasság | 5.2 m |
| Szabványok | EN 131 professional |
| Szállítási méretek | 4.150 mm × 770 mm × 160 mm |
| Szárprofil szélessége | 58 mm |
| Szétcsúszás elleni védelem | Hevederszalag |
| Súly | 24.6 kg |
| Tanúsítvány | TÜV-SÜD |
| Terhelés | max. 150 kg |
| alsó, külső szélesség | 0.77 m |
| függőleges létramagasság | 3.95 m |

# TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

## TARTOZÉKOK 5



**Beakasztható dobogó**
Cikk szám 40450



**Beakasztható szerszámtartó**
Cikk szám 40920



**Leszúróhegy**
Cikk szám 40939



**Lezárható létratartó készlet**
Cikk szám 40998



**Rögzítő heveder**
Cikk szám 40960

## ALKATRÉSZEK 7



**Biztosító lemez**
Cikk szám 809499




**Felhasználói útmutató matrica**
Cikk szám 800606



**Persely**
Cikk szám 824456



**Talpkupak**
Cikk szám 824409



**Terpesztésbiztosítás (gurtni)**
Cikk szám 827695



**Végzáró kupakok**
Cikk szám 824152



**Zsanér**
Cikk szám 820418

**ZARGES KFT.**
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.9.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.