
ADATLAP

Skyline EFA 2E - 41276

Feszültség nagy magasságban: a speciális létra a feszültség alatt vagy vegyszeres környezetben végzendő munkákhoz, magassága kényelmesen állítható.





TERMÉKLEÍRÁS

- Feszültség nagy magasságban: a speciális létra a feszültség alatt vagy vegyszeres környezetben végzendő munkákhoz, magassága kényelmesen állítható.
- A szárak és fokok üvegszállal erősített műanyag szerkezetüknek köszönhetően rendkívül nagy kémiai ellenálló képességgel bírnak.
- Megfelel a DIN EN 61478-as nagyfeszültségű szigetelt anyagú létrákra vonatkozó szabványnak. Megfelel a vizsgálatoknak, valamint a VDE 0682 bekezdés 6.5-ös kategóriának 1/30 KV.
- Megfelel elektromos közegben végzett munkákhoz (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Magassága 280 mm-es lépésekben könnyen és kényelmesen állítható a műanyagkötéllel és a kerekek segítségével létrafoktól létrafokig.
- Vezető görgők kopásálló, falat kímélő futófelülettel.
- A szárak és fokok (30 mm x 30 mm) üvegszállal erősített műanyag szerkezetüknek köszönhetően rendkívül nagy kémiai ellenálló képességgel bírnak.
- Kopásállóság a DIN EN ISO 4892-2-es szabvány szerint.
- Az alsó létra külső szélessége 430 mm.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Anyag	Üvegszál erősítésű műanyag
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	270 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Fokszám	16
Fokszám	2 × 16
Garancia	10 év
Gerenda szélessége	1.2 m
Görgők	Gumi
Lépcső mélység	30 mm
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	4.64 m
Létrahossz, kihúzva	7.72 m
Munkamagasság	8.5 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	4.650 mm × 450 mm × 150 mm
Szárprofil szélessége	90 mm
Súly	41.3 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg
az alsó létra külső szélessége	420 mm

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 10




Beakasztható dobogó
Cikk szám 40450



Beakasztható szerszámtartó
Cikk szám 40920



Fali távtartó
Cikk szám 40250



Fali távtartó eszköztartóval
Cikk szám 40100



Leszúróhegy
Cikk szám 40939



Lezárható létratartó készlet
Cikk szám 40998



Pózna futóművek
Cikk szám 8505



Rögzítő heveder
Cikk szám 40960



Szerszámos táska
Cikk szám 40300



Tetőszegélyhez rögzítő készlet
Cikk szám 40999

ALKATRÉSZEK 15



Dőlési fok mutató
Cikk szám 824369



Felhasználói útmutató matrica
Cikk szám 800604



Fokcsúszó darab
Cikk szám 824732



Görgő
Cikk szám 826082



Kötélgörgő a húzóköteles létrákhoz
Cikk szám 809808



Merevítés
Cikk szám 820816



Persely
Cikk szám 824455



Rugó
Cikk szám 823914



Talpkupak
Cikk szám 824427



Talpkupak
Cikk szám 824243



Vezető vasalat
Cikk szám 826260



Vezető vasalat
Cikk szám 826261



Végzáró kupakok
Cikk szám 824153



Önzáró kampó
Cikk szám 808776



Önzáró kampó
Cikk szám 808778

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.10.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.