



Saferstep S - 41377

Biztonságos feljutás, stabil állás – Safer Step lépcsőfokokkal, széles állványperemmel és lenyűgöző munkamagassággal.

Termékleírás

- Biztonságos feljutás, stabil állás – Safer Step lépcsőfokokkal, széles állványperemmel és lenyűgöző munkamagassággal.
- Nagyméretű állófelület a biztonságos és kényelmes álláshoz a hosszan tartó munkáknál is.
- Tágas alumínium tárolótálca, bőséges helyet biztosítva szerszámok és apró alkatrészek számára.
- Az állólap húzott alumínium profilból (300 mm× 250 mm) készül a biztonságos és kényelmes álláshoz a hosszan tartó munkáknál is.
- Lépcső ZARGES Safer Step technológiával, 80 mm mély.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- A 280 mm magas lépcsőfok a kategóriájában a legnagyobb munkamagasságot biztosítja.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmenteshasználatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.
- Robusztus felépítés: peremes lépcső-keret csatlakozás, platformmal és extrudált alumínium profilokkal.





Típek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

| | |
|-------------------------------------|--|
| Alapterület | 1,41 m × 0,61 m |
| Anyag | Alumínium |
| Bevonat | eloxált |
| Dobogó hosszúsága | 250 mm |
| Dobogó szélessége | 300 mm |
| Dobogómagasság | 1.85 m |
| Eszköztartók | Alumínium |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 265 mm |
| Fokok száma dobogóval együtt | 7 |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | Safer Step |
| Garancia | 10 év |
| Lépcső mélység | 80 mm |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés | peremezett |
| Létrahosszúság | 2.71 m |
| Munkamagasság | 3.85 m |
| Szabványok | EN 131 professional |
| Szállítási méretek | ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × ca. 170 mm |
| Szárprofil szélessége | 68 mm |
| Szárprofil szélessége | 58 mm |



Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron 68mm / 58mm

Szétcsúszás elleni védelem Hevederszalag

Súly 11.1 kg

Tanúsítvány TÜV-SÜD

Terhelés max. 150 kg

alsó, külső szélesség 0.61 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.14.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.