



Saferstep S - 41380

Biztonságos feljutás, stabil állás – Safer Step lépcsőfokokkal, széles állványperemmel és lenyűgöző munkamagassággal.

Termékleírás

- Biztonságos feljutás, stabil állás – Safer Step lépcsőfokokkal, széles állványperemmel és lenyűgöző munkamagassággal.
- Nagyméretű állófelület a biztonságos és kényelmes álláshoz a hosszan tartó munkáknál is.
- Tágas alumínium tárolótálca, bőséges helyet biztosítva szerszámok és apró alkatrészek számára.
- Az állólap húzott alumínium profilból (300 mm× 250 mm) készül a biztonságos és kényelmes álláshoz a hosszan tartó munkáknál is.
- Lépcső ZARGES Safer Step technológiával, 80 mm mély.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- A 280 mm magas lépcsőfok a kategóriájában a legnagyobb munkamagasságot biztosítja.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmenteshasználatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.
- Robusztus felépítés: peremes lépcső-keret csatlakozás, platformmal és extrudált alumínium profilokkal.





Típek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Alapterület	1,91 m × 0,7 m
Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált
Dobogó hosszúsága	250 mm
Dobogó szélessége	300 mm
Dobogómagasság	2.64 m
Eszköztartók	Alumínium
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok száma dobogóval együtt	10
Fokok/lépcsőfokok típusa	Safer Step
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Létrahosszúság	3.55 m
Munkamagasság	4.65 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
Szárprofil szélessége	68 mm
Szárprofil szélessége	58 mm



Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron 68mm / 58mm

Szétcsúszás elleni védelem Hevederszalag

Súly 15.6 kg

Tanúsítvány TÜV-SÜD

Terhelés max. 150 kg

alsó, külső szélesség 0.7 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.14.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.