

# DIN EN 517 szerinti biztonsági tetőkampó - 41389

## Termékleírás

- A rögzítéshez legalább két darab biztonsági tetőkampó szükséges, egymáshoz képest eltolt helyzetben. A legfeljebb 4,20 m hosszú létrák rögzítéséhez két hordozó biztonsági tetőkampóra van szükség.
- Minden további 7 vagy 10 fokos létraelemhez további egy, a 15 fokos hosszúságúhoz 2 további kampó szükséges.




## Tippek és különleges jellemzők

A hordozó biztonsági tetőkampókat a szarufa közepére kell rögzíteni. A legkisebb szarufaméret: 60 x 80 mm.

## A termék jellemzői

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Anyag              | Porszórt acél           |
| Garancia           | Missing translation     |
| Kivitel            | hódfarkú cseréphez      |
| Szállítási méretek | 430 mm × 190 mm × 30 mm |
| Szín               | Antracit szürke         |
| Súly               | 1 kg                    |



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.9.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.