



# DIN EN 517 szerinti biztonsági tetőkampó - 41399

## Termékleírás

- A rögzítéshez legalább két darab biztonsági tetőkampó szükséges, egymáshoz képest eltolt helyzetben. A legfeljebb 4,20 m hosszú létrák rögzítéséhez két hordozó biztonsági tetőkampóra van szükség.
- Minden további 7 vagy 10 fokos létraelemhez további egy, a 15 fokos hosszúságúhoz 2 további kampó szükséges.



## Tippek és különleges jellemzők

A hordozó biztonsági tetőkampókat a szarufa közepére kell rögzíteni. A legkisebb szarufaméret: 60 x 80 mm.

## A termék jellemzői

Anyag	Porszórt acél
Garancia	Missing translation
Kivitel	Hullám- és hornyolt cseréphez
Szállítási méretek	450 mm × 200 mm × 30 mm
Szín	Antracit szürke
Súly	1.2 kg



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.9.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.