
ADATLAP

Comfortstep LH - 41406

A rugalmas létrával biztosan felmászhat polcokra, állítható a kívánt magasságra.





TERMÉKLEÍRÁS

- A rugalmas létrával biztosan felmászhat polcokra, állítható a kívánt magasságra.
- A polcra akasztható létrák két akasztóhoroggal rendelkeznek a vezetősínhez (max. 36 mm átmérőig), valamint további kampókkal a polcon való függőleges tároláshoz.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Rendeléskor kérjük, adja meg a talajtól a csővezeték felső széléig mért függőleges távolságot!
Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	250 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	a lépcsők elülső éle párnázott

Tulajdonság	Érték
Fokszám	10
Függőleges beakasztási magasság	=2,45m - =2,69 m
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	csavarozott
Munkamagasság	3.75 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	2.300 mm × 380 mm × 150 mm
Súly	7.3 kg
Terhelés	max. 150 kg
maximális függőleges beakasztási magasság	2.69 m
minimális függőleges beakasztási magasság	2.45 m

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 5



Alumínium cső, eloxált, 3,0 m hosszú
Cikk szám 40370



Alumínium közbenső tartó
Cikk szám 41457



Kapaszkodó korlát
Cikk szám 41960



Könnyűfém tartó lezáróval bal
Cikk szám 41458



Könnyűfém tartó lezáróval jobb
Cikk szám 41459

ALKATRÉSZEK 8



Felhasználói útmutató matrica
Cikk szám 800598



Kampó a peremezett és lépcsős létrákhoz
Cikk szám 40242



Lépcsővégzáró
Cikk szám 824119



Lépcsővégzáró
Cikk szám 824120



Talpkupak
Cikk szám 824438



Talpkupak, elektromosságot levezető
Cikk szám 824474



Támasztóidom
Cikk szám 808930



Végzáró kupakok
Cikk szám 824150

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.12.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.