ADATLAP


Comfortstep S - 41423

Több, mint csak sípcsontvédő: a párnázott lépcsőfokok elülső szélei és a kategóriájában legszélesebb állvány jelentősen kényelmesebbé teszik a hosszabb használatot is.















TERMÉKLEÍRÁS

- Több, mint csak sípcsontvédő: a párnázott lépcsőfokok elülső szélei és a kategóriájában legszélesebb állvány jelentősen kényelmesebbé teszik a hosszabb használatot is.
- A kategóriájában a legszélesebb állvány, párnázott elülső peremmel, amely biztonságos és kényelmes állást biztosít még hosszabb ideig tartó munkavégzés során is.
- Mély fokok párnázott elülső éllel a kényelmes álláshoz.
- Csúszásgátló, kétkomponensű létra talpak, nagy felületű talppal.
- A 80 mm mély lépcsőfokok párnázott elülső peremmel kímélik a sípcsontot.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Tágas alumínium tárolótálca, bőséges helyet biztosítva szerszámok és apró alkatrészek számára.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Robusztus kivitel a mindennapi használatra: extrudált alumíniumból készült platform és profilok.
- Csavarozott lépcső-szár összekötés.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Alapterület	1,09 m × 0,56 m
Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált
Dobogó hosszúsága	250 mm
Dobogó szélessége	300 mm
Dobogómagasság	1.24 m
Eszköztartók	Alumínium
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	250 mm
Fokok száma dobogóval együtt	5
Fokok/lépcsőfokok típusa	a lépcsők elülső éle párnázott
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	csavarozott
Létrahosszúság	2.1 m
Munkamagasság	3.25 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	ca. 2.100 mm × 560 mm × 150 mm
Szárprofil szélessége	42 mm
Szárprofil szélessége	42 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	42mm / 42mm

Tulajdonság	Érték
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Súly	8.4 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	0.56 m
függőleges létramagasság	1.92 m

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 8



Keresztgerenda (utólagosan felszerelhető)
Cikk szám 41348



Keresztgerenda (utólagosan felszerelhető)
Cikk szám 41400



Lezárható létratartó készlet
Cikk szám 40998



Nyomot nem hagyó létrasaruk
Cikk szám 40309




Rögzítő heveder
Cikk szám 40960



Rögzítő lánc
Cikk szám 40252



Szerszámos táska
Cikk szám 40300



Önbeálló talp gumibevonattal 100 x 55 mm
Cikk szám 40997

ALKATRÉSZEK 8



Eszköztartók
Cikk szám 829798



Eszköztartók
Cikk szám 800583



Felhasználói útmutató matrica
Cikk szám 800608



Lépcsővégzáró
Cikk szám 824115



Lépcsővégzáró
Cikk szám 824116



Talpkupak
Cikk szám 824424



Talpkupak
Cikk szám 21016556

Talpkupak, elektromosságot levezető
Cikk szám 21016567

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.12.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.