




## Meistertritt S - 41632

Prémium modell maximális biztonsági felszereltséggel, extra nagy felállófelülettel, Saferstep lépcsőfokokkal és korlátokkal.

### Termékleírás

- Prémium modell maximális biztonsági felszereltséggel, extra nagy felállófelülettel, Saferstep lépcsőfokokkal és korlátokkal.
- Különösen nagy felületű, alumínium bordázott lemezzel borított állvány, amely nagyobb mozgásszabadságot biztosít a létrán.
- Két kapaszkodóval szerelve a könnyű fel- és lemászáshoz.
- 80 mm mély lépcsők ZARGES Safer Step technológiával.
- Tágas alumínium tárolótálca, bőséges helyet biztosítva szerszámok és apró alkatrészek számára.
- A tartókengyel magassága 1000 mm.
- Robusztus felépítés: peremes lépcsőkeretcsatlakozás extrudált alumínium profilokkal.



### Tippek és különleges jellemzők

Gurulós kivitel 5 fokos változattól lehetséges  
 Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői

Alapterület	0,91 m × 0,59 m
Anyag	Alumínium



Bevonat	natúr
Dobogó hosszúsága	380 mm
Dobogó szélessége	390 mm
Dobogómagasság	0.77 m
Eszköztartók	Alumínium
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok száma dobogóval együtt	3
Fokok/lépcsőfokok típusa	Safer Step
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Létrahosszúság	1.92 m
Munkamagasság	2.8 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	1.920 mm × 590 mm × 155 mm
Szárprofil szélessége	73 mm
Szárprofil szélessége	58 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	73mm / 58mm
Súly	9.5 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	0.59 m



függőleges létramagasság

1.77 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.28.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.