


Meistertritt S - 41633

Prémium modell maximális biztonsági felszereltséggel, extra nagy felállófelülettel, Saferstep lépcsőfokokkal és korlátokkal.

Termékleírás

- Prémium modell maximális biztonsági felszereltséggel, extra nagy felállófelülettel, Saferstep lépcsőfokokkal és korlátokkal.
- Különösen nagy felületű, alumínium bordázott lemezzel borított állvány, amely nagyobb mozgásszabadságot biztosít a létrán.
- Két kapaszkodóval szerelve a könnyű fel- és lemászáshoz.
- 80 mm mély lépcsők ZARGES Safer Step technológiával.
- Tágas alumínium tárolótálca, bőséges helyet biztosítva szerszámok és apró alkatrészek számára.
- A tartókengyel magassága 1000 mm.
- Robusztus felépítés: peremes lépcsőkeretcsatlakozás extrudált alumínium profilokkal.



Tippek és különleges jellemzők


Gurulós kivitel 5 fokos változattól lehetséges
 Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

| | |
|-------------|-----------------|
| Alapterület | 1,08 m × 0,62 m |
| Anyag | Alumínium |



| | |
|--|----------------------------|
| Bevonat | natúr |
| Dobogó hosszúsága | 380 mm |
| Dobogó szélessége | 390 mm |
| Dobogómagasság | 1.03 m |
| Eszköztartók | Alumínium |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 265 mm |
| Fokok száma dobogóval együtt | 4 |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | Safer Step |
| Garancia | 10 év |
| Lépcső mélység | 80 mm |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés | peremezett |
| Létrahosszúság | 2.2 m |
| Munkamagasság | 3 m |
| Szabványok | EN 131 professional |
| Szállítási méretek | 2.200 mm × 620 mm × 155 mm |
| Szárprofil szélessége | 73 mm |
| Szárprofil szélessége | 58 mm |
| Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron | 73mm / 58mm |
| Súly | 10.7 kg |
| Tanúsítvány | TÜV-SÜD |
| Terhelés | max. 150 kg |
| alsó, külső szélesség | 0.62 m |



függőleges létramagasság

2.03 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.13.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.