



## K 424 XC - 41812

Az új K 424 XC doboz egyesíti a ZARGES dobozok híres minőségét az új mobilitással.

### Termékleírás

- Az integrált görgőkkel és kihúzható fogantyúval (rendelési sz.: 41810-41814), ill. egy további rugós fogantyúval (rendelési sz.: 41815) a K 424 XC rendkívül mobilis és ergonomikus.
- A körbefutó bordák és sarokbordák növelik a formastabilitást, így csekély önsúly mellett is rendkívül terhelhetők, akár 50 kg-ig is.
- Biztonságosan egymásra rakhatók az ütésálló műanyag rakodósarkoknak és a tartókeretben integrált rakodóelemeknek köszönhetően. Egemásra rakhatók a ZARGES K 470 gyártási sorozatú és az Eurobox dobozokkal is.
- Opcionális 125 mm-es kerékkészlet vagy 220 mm-es Offroad készlet (60 literes úrtartalom feletti dobozokhoz) a jobb terepjárhatósághoz.
- Robusztus, mobil alumínium dobozok ZARGES minőségben, hosszú élettartam, megbízható útitárs.
- A beépített 50 mm-es kerekek és kihúzható fogantyú (rendelési sz. 41810-41814), ill. a homlokoldalon található második rugós fogantyú (rendelési sz. 41815) optimális mobilitást biztosítanak.
- Csendes gördülésű speciális kerekek  $\varnothing$  50 mm poliuretánból és poliamidból.
- Rendkívül hosszú élettartamú ZARGES Comfort zárok, békazárakkal felszerelve.





- Kiváló terhelhetőség 50 kg összsúlyig kis önsúlynál.
- ENSZ jóváhagyás veszélyes áruk szállításához felár ellenében lehetséges
- Opcionális kerékkészlet 125 mm vagy Offroad készlet 220 mm (60 literes űrtartalom feletti dobozokhoz) a jobb terepjárhatósághoz.
- A körbefutó bordák és sarokbordák külön stabil alakról gondoskodnak.
- Sokoldalú az illeszthető belső felszerelések széles választékának köszönhetően.
- A fedél belső részén körbefutó szigetelésnek köszönhetően maximális védelmet biztosítunk a por és a fröccsenő víz ellen.

## Tippek és különleges jellemzők

A szabad nyílásméret kb. 30 mm-rel kisebb a belső méretnél (hosszúság szélesség). Egyedi méretek külön kérésre.

## A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Belső méret h x sz x ma	750 mm × 350 mm × 380 mm
Fogantyúk	Rugós fogantyúk
Görgőátmérő	50 mm
Húzófogantyú	kétrészes
Integrált görgők	igen
Körbefutó bordák	igen
Külső méret max. h x sz x ma	800 mm × 400 mm × 455 mm



Max. összsúly	35 kg
Rakodósarkak	igen
Rakodósarkok anyaga	Alumínium
Rakodósarkok színe	Natúr alumínium
Sarokbordák	igen
Súly	9 kg
Terjedelem	99 l
Tömítés	habosított fedéltömítés
Zárak	Komfortzárak
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	35 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19  
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:  
info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.4.8.  
Változások és hibák jogát fenntartjuk.