ADATLAP

Workmaster Plus P - 42303

Rendkívül csúszásgátló és kényelmes felület: összecsukható munkadobogó R13-as dobogóbevonattal.

TERMÉKLEÍRÁS




- Rendkívül csúszásgátló és kényelmes felület: összecsukható munkadobogó R13-as dobogóbevonattal.
- Fokozott biztonság olajos anyagok vagy akár jég esetén a kültéri használat során.
- Alapváltozatban faburkolattal is kapható.
- Extra mély lépcsők (92 mm) a kényelmes és biztonságos állásért.
- A dobogó megengedett max. összterhelhetősége 300 kg - így két személy használhatja.
- Kényelmes fogantyú a platform alatt az egyszerű szállításhoz.
- Új, kiváló minőségű, 2 komponensű műanyagból készült létratalp-kialakítás - rácsos felületeken végzett munkákhoz is alkalmas.
- A rendkívül csúszásgátló dobogóbevonat az R13 értékelési csoport előírásainak felel meg.
- A dobogó mérete 1,70 x 0,60 m.
- Különösen kompakt, mivel a szállításhoz és a tároláshoz összecsukható.













A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Alapterület	2,23 m × 0,91 m
Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr

Tulajdonság	Érték
Dobogó hosszúsága	1700 mm
Dobogó szélessége	600 mm
Dobogómagasság	0.7 m
Felszereltség	Fa bevonat
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	250 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	92 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	szegecselt
Munkamagasság	2.7 m
Méret, összecsukva	Missing translation
Szállítási méretek	ca. 1.770 mm × ca. 910 mm × ca. 170 mm
Súly	19 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 300 kg

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK


TARTOZÉKOK 3



Eszköztartók
Cikk szám 41967



Kerék szett (1 szett = 2 darab)
Cikk szám 41509



Munkadobogó korlátai, lehajtható
Cikk szám 40042

ALKATRÉSZEK 3



Talpdugó
Cikk szám 824350



Talpkupak
Cikk szám 21012290



Végzáró kupakok
Cikk szám 824153

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.9.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.