



Variotec V - 42438

Többcélú, kihúzható és lépcsőn használható létra kompakt szállítási mérettel, robusztus, hosszú élettartamú kivitelben.

Termékleírás

- Többcélú, kihúzható és lépcsőn használható létra kompakt szállítási mérettel, robusztus, hosszú élettartamú kivitelben.
- A kívánt munkamagasság foktávolságoként állítható.
- Szállításhoz kompakt és helytakarékosra összehajtható.
- Funkcionális, strapabíró csavaros zsanérok, csavarozva és könnyen cserélhetők, 42439-es cikkszámú, alumínium lamellás csuklóval.
- Kihajtható kitémasztókkal támasztólétraként való használatra az EN131-1 szerint.
- A kitémasztók szállítás vagy állólétraként való használat esetén helytakarékosan összehajthatók.
- A szárak húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.



Tippek és különleges jellemzők

Optimális a lépcsőkön való használatra a fokról fokra történő kétoldali magasságállítónak köszönhetően.

A termék jellemzői



Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Fokszám	5
Fokszám	4 × 5
Függőleges magasság állólétraként	2.7 m
Garancia	10 év
Hossz támasztólétraként	5.29 m
Lépcső mélység	30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Munkamagasság támasztólétraként	6.05 m
Munkamagasság állólétraként	3.9 m
Méret, összecsuksva	Missing translation
Szabványok	EN 131-4
Szállítási méretek	1.580 mm × ca. 710 mm × 200 mm
Szárprofil szélessége	60 mm
Szárprofil szélessége	70 mm
Szárprofil szélessége	60mm / 70mm
Súly	18 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.9.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.