ADATLAP

Scana S - 44154

A könnyű, eloxált belépő szintű modell rövid, alkalmi használatra.



TERMÉKLEÍRÁS

- A könnyű, eloxált belépő szintű modell rövid, alkalmi használatra.
- Tágas állvány a kényelmes álláshoz.
- A praktikus tárolótálcának köszönhetően a szerszámok és apró alkatrészek mindig kéznél vannak.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Kényelmes fel- és lejutás a 80 mm mély lépcsőfokokon.
- Optimális platformstabilitás a masszív, extrudált alumíniumprofilnak köszönhetően.













TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Alapterület	0,82 m × 0,43 m
Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált

Tulajdonság	Érték
Dobogó hosszúsága	250 mm
Dobogó szélessége	250 mm
Dobogómagasság	0.81 m
Eszköztartók	Műanyag
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	216 mm
Fokok száma dobogóval együtt	4
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	szegecselt
Létrahosszúság	1.59 m
Munkamagasság	2.8 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	1.600 mm × 440 mm × 110 mm
Szárprofil szélessége	40 mm
Szárprofil szélessége	40 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	40mm / 40mm
Súly	4.4 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

Tulajdonság	Érték
alsó, külső szélesség	0.43 m
függőleges létramagasság	1.42 m

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 1



Lezárható létratartó készlet
Cikk szám 40998

ALKATRÉSZEK 3



Eszköztartók
Cikk szám 800311



Felhasználói útmutató matrica
Cikk szám 800608



Talpkupak
Cikk szám 800266

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.11.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.