



## ADATLAP

## Scana S - 44158

A könnyű, eloxált belépő szintű modell rövid, alkalmi használatra.

## TERMÉKLEÍRÁS

- A könnyű, eloxált belépő szintű modell rövid, alkalmi használatra.
- Tágas állvány a kényelmes álláshoz.
- A praktikus tárolótálcának köszönhetően a szerszámok és apró alkatrészek mindig kéznél vannak.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Kényelmes fel- és lejutás a 80 mm mély lépcsőfokokon.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Optimális platformstabilitás a masszív, extrudált alumíniumprofilnak köszönhetően.



## TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

## A TERMÉK JELLEMZŐI

| Tulajdonság | Érték          |
|-------------|----------------|
| Alapterület | 1,7 m × 0,53 m |
| Anyag       | Alumínium      |
| Bevonat     | eloxált        |

| Tulajdonság                                      | Érték                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Dobogó hosszúsága                                | 250 mm                     |
| Dobogó szélessége                                | 250 mm                     |
| Dobogómagasság                                   | 1.7 m                      |
| Eszköztartók                                     | Műanyag                    |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen              | 216 mm                     |
| Fokok száma dobogóval együtt                     | 8                          |
| Fokok/lépcsőfokok típusa                         | bordás                     |
| Garancia                                         | 10 év                      |
| Lépcső mélység                                   | 80 mm                      |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés                   | szegecselt                 |
| Létrahosszúság                                   | 2.52 m                     |
| Munkamagasság                                    | 3.7 m                      |
| Szabványok                                       | EN 131 professional        |
| Szállítási méretek                               | 2.520 mm × 530 mm × 110 mm |
| Szárprofil szélessége                            | 40 mm                      |
| Szárprofil szélessége                            | 40 mm                      |
| Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron | 40mm / 40mm                |
| Szétcsúszás elleni védelem                       | Hevederszalag              |
| Súly                                             | 8 kg                       |
| Terhelés                                         | max. 150 kg                |

| Tulajdonság              | Érték  |
|--------------------------|--------|
| alsó, külső szélesség    | 0.53 m |
| függőleges létramagasság | 2.31 m |

**ZARGES KFT.**

Szent István krt. 19  
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:  
info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.9.27.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.