ADATLAP

# Scana B - 44205

Könnyű, stabil, gyors – az eloxált belépő szintű modell alkalmi használatra.













## TERMÉKLEÍRÁS

- Könnyű, stabil, gyors – az eloxált belépő szintű modell alkalmi használatra.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Kényelmes fel- és lejutás a 80 mm mély lépcsőfokokon.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.

## TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

## A TERMÉK JELLEMZŐI

| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alapterület | 0,91 m × 0,48 m |
| Anyag | Alumínium |
| Bevonat | eloxált |

| Tulajdonság | Érték |
| --- | --- |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 216 mm |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | bordás |
| Fokszám | 5 |
| Fokszám | 2 × 5 |
| Garancia | 10 év |
| Lépcső mélység | 80 mm |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés | szegecselt |
| Létrahosszúság | 1.17 m |
| Munkamagasság | 2.65 m |
| Szabványok | EN 131 professional |
| Szállítási méretek | 1.170 mm × 480 mm × 160 mm |
| Szárprofil szélessége | 40 mm |
| Szétcsúszás elleni védelem | Hevederszalag |
| Súly | 4.8 kg |
| Tanúsítvány | TÜV-SÜD |
| Terhelés | max. 150 kg |
| alsó, külső szélesség | 0.48 m |
| függőleges létramagasság | 1.09 m |

# TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

## TARTOZÉKOK 1



**Beakasztható szerszámtartó**
Cikk szám 40920

## ALKATRÉSZEK 2



**Felhasználói útmutató matrica**
Cikk szám 800606



**Talpkupak**
Cikk szám 800266

**ZARGES KFT.**
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.12.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.