




## K 470 univerzális doboz

A 25 különböző méretet felölelő K 470 gyártási sorozat egyedülálló választékot kínál standard méretekben. Az űrtartalom 13 litertől 829 literig. Egyedi kialakítású különleges méretek kérésre lehetségesek.

### Termékleírás

- Helytakarékos, biztonságos tárolás és szállítás az öntött alumínium rakodósarkoknak köszönhetően.
- Por- és nedvesség elleni védelem a fedél körbefutó habzivacsos tömítésének köszönhetően, opcionálisan IP 65 vagy IP 67 védelmi fokozattal.
- A nagyméretű ergonomikus fogantyúk és zárok megkönnyítik a kezelést, kesztyűben is.
- Hővel és hideggel szemben ellenálló, tesztelve  $-54^{\circ}\text{C}$  és  $+80^{\circ}\text{C}$  között.
- Számos minőségi jellemzők, többek között a teljesen hegesztett profilok, nemesacél zongorapántok, bordák és tömör szegecsek hosszú élettartamot garantálnak. A rendkívül vastag 1,5 mm-es lemez az összes K470 esetben 750 x 550 alpmérettől rendkívüli stabilitást biztosítanak.
- 25 standard méret, ügyfélspecifikus kivitelek kérésre.
- Fedél rozsdamentes acél zongorapánttal, két hevederszalaggal és a fedélben habosított, körbefutó tömítéssel.
- Biztonságosan egymásra rakhatók az alumíniumöntvényből készült rakodósarkoknak köszönhetően.
- Nagy stabilitás a 3 teljesen hegesztett alumínium





profil keretnek köszönhetően.

- ENSZ jóváhagyás veszélyes áruk szállításához felár ellenében lehetséges
- ZARGES Comfort fogantyúk az ergonómikus kezelésért.
- A magasságtól függően a körbefutó bordák és sarokbordák külön stabil alakról gondoskodnak.
- Rugós zárok. Biztosítható békazárral, plombákkal, biztosítórugóval vagy lakattal (max. kengyelvastagság 6 mm).
- Ergonómikus és hosszú életű Comfort zárok legalább 20 000-es használati ciklusra
- rendkívül vastag 1,5 mm-es lemez az összes K470 esetben 750 x 550 mm alapmérettől.

## Tippek és különleges jellemzők


A szabad nyílásméret kb. 30 mm-rel kisebb a belső méretnél (hosszúság szélesség). Egyedi méretek külön kérésre.

IP65 védettség felár ellenében lehetséges.

Dombornyomás felár ellenében lehetséges.

## A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Fogantyúk	Rugós fogantyúk
Garancia	10 év
Integrált görgők	nem
Rakodósarkak	igen
Rakodósarkok anyaga	Alumínium




Rakodósarkok színe	Natúr alumínium
Tömítés	habosított fedéltömítés
Zárak	Komfortzárak

## Termékváltozatok

	40835	40677	40810	40568	40678	40564
Belső méret h x sz x ma	350 mm x 250 mm x 150 mm	350 mm x 250 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 150 mm	550 mm x 350 mm x 220 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 380 mm
Körbefutó bordák	nem	nem	nem	nem	igen	igen
Külső méret max. h x sz x ma	400 mm x 300 mm x 180 mm	400 mm x 300 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 180 mm	600 mm x 400 mm x 250 mm	600 mm x 400 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 410 mm
Megfelelő habbetét	43860	43861	43862	43863	43864	43865
Sarokbordák	nem	igen	nem	igen	igen	igen
Súly	2.6 kg	3.1 kg	4.2 kg	4.8 kg	5 kg	5.3 kg
Terjedelem	13 l	27 l	29 l	42 l	60 l	73 l
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	26 kg	45 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg

	40849	40859	40836	40837	40839	40841
Belső méret h x sz x ma	550 mm x 550 mm x 220 mm	550 mm x 550 mm x 380 mm	550 mm x 550 mm x 580 mm	600 mm x 430 mm x 450 mm	600 mm x 560 mm x 440 mm	690 mm x 460 mm x 380 mm
Körbefutó bordák	nem	igen	igen	igen	igen	igen
Külső méret max. h x sz x ma	600 mm x 600 mm x 250 mm	600 mm x 600 mm x 410 mm	600 mm x 600 mm x 610 mm	650 mm x 480 mm x 480 mm	650 mm x 610 mm x 470 mm	740 mm x 510 mm x 410 mm
Megfelelő habbetét	43866	43867	43868	43869	43871	43873
Sarokbordák	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Súly	5.6 kg	6.6 kg	7.8 kg	6.5 kg	7.4 kg	6.9 kg
Terjedelem	66 l	115 l	175 l	116 l	148 l	121 l



	40849	40859	40836	40837	40839	40841
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	65 kg	75 kg	94 kg	70 kg	83 kg	71 kg

	40842	40843	40565	40566	40844	40845
Belső méret h x sz x ma	690 mm × 640 mm × 340 mm	690 mm × 640 mm × 430 mm	750 mm × 550 mm × 380 mm	750 mm × 550 mm × 580 mm	780 mm × 480 mm × 520 mm	900 mm × 480 mm × 400 mm
Körbefutó bordák	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Külső méret max. h x sz x ma	740 mm × 690 mm × 370 mm	740 mm × 690 mm × 460 mm	800 mm × 600 mm × 410 mm	800 mm × 600 mm × 610 mm	830 mm × 530 mm × 550 mm	950 mm × 530 mm × 430 mm
Megfelelő habbetét	43874	43875	43877	43878	43879	43880
Sarokbordák	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Súly	8 kg	8.6 kg	10 kg	12 kg	11.1 kg	11 kg
Terjedelem	150 l	190 l	157 l	239 l	195 l	173 l
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	84 kg	100 kg	102 kg	126 kg	103 kg	93 kg

	40846	40567	40847	40580	40848	40875
Belső méret h x sz x ma	900 mm × 640 mm × 450 mm	950 mm × 450 mm × 380 mm	1.150 mm × 350 mm × 150 mm	1.150 mm × 750 mm × 480 mm	1.350 mm × 400 mm × 220 mm	1.550 mm × 550 mm × 465 mm
Körbefutó bordák	igen	igen	nem	igen	nem	igen
Külső méret max. h x sz x ma	950 mm × 690 mm × 480 mm	1.000 mm × 500 mm × 410 mm	1.200 mm × 400 mm × 180 mm	1.200 mm × 800 mm × 510 mm	1.400 mm × 450 mm × 250 mm	1.600 mm × 600 mm × 495 mm
Megfelelő habbetét	43881	43882	43887	43884	43888	43885
Sarokbordák	igen	igen	nem	igen	igen	igen
Súly	13.4 kg	10.9 kg	7.5 kg	20 kg	9.5 kg	23.5 kg
Terjedelem	259 l	162 l	60 l	414 l	119 l	396 l
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	115 kg	65 kg	50 kg	183 kg	65 kg	150 kg



	40876
Belső méret h x sz x ma	1.650 mm × 750 mm × 670 mm
Körbefutó bordák	igen
Külső méret max. h x sz x ma	1.700 mm × 800 mm × 700 mm
Megfelelő habbetét	43886
Sarokbordák	igen
Súly	30 kg
Terjedelem	829 l
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	200 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.9.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.