



## K 424 XC

Az új K 424 XC doboz egyesíti a ZARGES dobozok híres minőségét az új mobilitással.

### Termékleírás

- A beépített görgőknek és a kihúzható fogantyúnak köszönhetően a K 424 XC kiváló mobilitással és ergonómiával rendelkezik.
- A körbefutó bordák és sarokbordák növelik a formastabilitást, így csekély önsúly mellett is rendkívül terhelhetők, akár 50 kg-ig is.
- Biztonságos egymásra rakhatóság az öntött alumíniumból készült sarokelemek és a tartókeretbe beépített egymásra rakható elemeknek köszönhetően.
- A jobb terepjáró képesség érdekében további görgőkészletek is kaphatók.
- Robusztus, mobil alumínium dobozok ZARGES minőségben, hosszú élettartam, megbízható útitárs.
- A beépített 50 mm-es kerekek és kihúzható fogantyú (rendelési sz. 41810-41814), ill. a homlokoldalon található második rugós fogantyú (rendelési sz. 41815) optimális mobilitást biztosítanak.
- Csendes gördülésű speciális kerekek  $\varnothing$  50 mm poliuretánból és poliamidból.
- Rendkívül hosszú élettartamú ZARGES Comfort zárok, békazárakkal felszerelve.
- Kiváló terhelhetőség 50 kg összsúlyig kis önsúlynál.
- ENSZ jóváhagyás veszélyes áruk szállításához felár ellenében lehetséges





- Opcionális kerékkészlet 125 mm vagy Offroad készlet 220 mm (60 literes úrtartalom feletti dobozokhoz) a jobb terepjárhatósághoz.
- A körbefutó bordák és sarokbordák külön stabil alakról gondoskodnak.
- Sokoldalú az illeszthető belső felszerelések széles választékának köszönhetően.
- A fedél belső részén körbefutó szigetelésnek köszönhetően maximális védelmet biztosítunk a por és a fröccsenő víz ellen.

## Tippek és különleges jellemzők

A szabad nyílásméret kb. 30 mm-rel kisebb a belső méretnél (hosszúság szélesség). Egyedi méretek külön kérésre.

## A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Fogantyúk	Rugós fogantyúk
Görgőátmérő	50 mm
Integrált görgők	igen
Rakodósarkak	igen
Rakodósarkok anyaga	Alumínium
Rakodósarkok színe	Natúr alumínium
Tömítés	habosított fedéltömítés
Zárak	Komfortzárak

## Termékváltozatok



	41810	41811	41812	41813	41814	41815
Belső méret h x sz x ma	516 mm × 350 mm × 159 mm	550 mm × 350 mm × 310 mm	750 mm × 350 mm × 380 mm	750 mm × 450 mm × 310 mm	750 mm × 635 mm × 410 mm	910 mm × 350 mm × 380 mm
Húzófogantyú	háromrészes	háromrészes	kétrészes	kétrészes	kétrészes	2. Rugós fogantyú
Körbefutó bordák	nem	igen	igen	igen	igen	igen
Külső méret max. h x sz x ma	550 mm × 400 mm × 233 mm	600 mm × 400 mm × 385 mm	800 mm × 400 mm × 455 mm	800 mm × 500 mm × 385 mm	800 mm × 685 mm × 485 mm	960 mm × 400 mm × 455 mm
Max. összsúly	25 kg	25 kg	35 kg	35 kg	35 kg	50 kg
Sarokbordák	nem	igen	igen	igen	igen	igen
Súly	6.3 kg	7.3 kg	9 kg	9.5 kg	12 kg	9.5 kg
Terjedelem	28 l	60 l	99 l	105 l	195 l	120 l
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	25 kg	25 kg	35 kg	35 kg	35 kg	50 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.7.3.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.