



K 424 XC

Az új K 424 XC doboz egyesíti a ZARGES dobozok híres minőségét az új mobilitással.

Termékleírás

- A beépített görgőknek és a kihúzható fogantyúnak köszönhetően a K 424 XC kiváló mobilitással és ergonómiával rendelkezik.
- A körbefutó bordák és sarokbordák növelik a formastabilitást, így csekély önsúly mellett is rendkívül terhelhetők, akár 50 kg-ig is.
- Biztonságos egymásra rakhatóság az öntött alumíniumból készült sarokelemek és a tartókeretbe beépített egymásra rakható elemeknek köszönhetően.
- A jobb terepjáró képesség érdekében további görgőkészletek is kaphatók.
- Robusztus, mobil alumínium dobozok ZARGES minőségben, hosszú élettartam, megbízható útitárs.
- A beépített 50 mm-es kerekek és kihúzható fogantyú (rendelési sz. 41810-41814), ill. a homlokoldalon található második rugós fogantyú (rendelési sz. 41815) optimális mobilitást biztosítanak.
- Csendes gördülésű speciális kerekek \varnothing 50 mm poliuretánból és poliamidból.
- Rendkívül hosszú élettartamú ZARGES Comfort zárok, békazárakkal felszerelve.
- Kiváló terhelhetőség 50 kg összsúlyig kis önsúlynál.
- ENSZ jóváhagyás veszélyes áruk szállításához felár ellenében lehetséges





- Opcionális kerékkészlet 125 mm vagy Offroad készlet 220 mm (60 literes úrtartalom feletti dobozokhoz) a jobb terepjárhatósághoz.
- A körbefutó bordák és sarokbordák külön stabil alakról gondoskodnak.
- Sokoldalú az illeszthető belső felszerelések széles választékának köszönhetően.
- A fedél belső részén körbefutó szigetelésnek köszönhetően maximális védelmet biztosítunk a por és a fröccsenő víz ellen.

Tippek és különleges jellemzők

A szabad nyílásméret kb. 30 mm-rel kisebb a belső méretnél (hosszúság szélesség). Egyedi méretek külön kérésre.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Fogantyúk	Rugós fogantyúk
Görgőátmérő	50 mm
Integrált görgők	igen
Rakodósarkak	igen
Rakodósarkok anyaga	Alumínium
Rakodósarkok színe	Natúr alumínium
Tömítés	habosított fedéltömítés
Zárak	Komfortzárak

Termékváltozatok



	41810	41811	41812	41813	41814	41815
Belső méret h x sz x ma	516 mm × 350 mm × 159 mm	550 mm × 350 mm × 310 mm	750 mm × 350 mm × 380 mm	750 mm × 450 mm × 310 mm	750 mm × 635 mm × 410 mm	910 mm × 350 mm × 380 mm
Húzófogantyú	háromrészes	háromrészes	kétrészes	kétrészes	kétrészes	2. Rugós fogantyú
Körbefutó bordák	nem	igen	igen	igen	igen	igen
Külső méret max. h x sz x ma	550 mm × 400 mm × 233 mm	600 mm × 400 mm × 385 mm	800 mm × 400 mm × 455 mm	800 mm × 500 mm × 385 mm	800 mm × 685 mm × 485 mm	960 mm × 400 mm × 455 mm
Max. összsúly	25 kg	25 kg	35 kg	35 kg	35 kg	50 kg
Sarokbordák	nem	igen	igen	igen	igen	igen
Súly	6.3 kg	7.3 kg	9 kg	9.5 kg	12 kg	9.5 kg
Terjedelem	28 l	60 l	99 l	105 l	195 l	120 l
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	25 kg	25 kg	35 kg	35 kg	35 kg	50 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.19.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.