ADATLAP

Mitraset Classic 19"-ház

Hordozóház 19 hüvelykes rácsos elektronikus eszközök befogadására











TERMÉKLEÍRÁS

- Védelem mechanikai terhelések, például ütések, rázkódások és rezgések ellen. Opcionálisan védelem elektromágneses zavarok ellen.
- IP65 védettség.
- Védelem a környezeti hatásokkal szemben, mint például a hő, a páratartalom, a nedvesség és a por.
- 100 kg-ig terhelhető. Ennél nagyobb terhelés esetén az egyes eseteket külön kell vizsgálni.
- 3–16 magassági egység (HE), névleges mélység (NT) 219–762 mm.
- A 219 mm, 350 mm és 480 mm névleges mélységű házak egymásra rakhatók.
- Rugalmas lengőkeret.
- Rögzítőelemek az egymásra rakáshoz a házon felül és alul.
- Oldalfalak mélyedésekkel a rugós fogantyúkhoz.
- A mélyedés a nyomáskiegyenlítő szelepek és nedvességkijelzők védett beépítésére is alkalmas.
- Fedél gyorszárral.
- ZARGES Comfort fogantyúk az ergonómikus kezelésért.
- Engedély a VG 95447 szerint.
- Az AECTP-szabványok alapján tesztelve.
- Tesztelve a MIL-STD-810 szerint.
- A műanyag burkolatokhoz képest lényegesen jobb árnyékolási tulajdonságok. Szükség esetén ezek speciális intézkedésekkel még tovább javíthatók.
- Egyedi módosítások lehetségesek.
- Németországban készült

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Szállítható ENSZ engedélyezett veszélyesanyag csomagolásként is.
Különleges felszerelések széles választéka számos alkalmazáshoz.

TERMÉKVÁLTOZATOK

	45702	45708	45714	45726	45732	45720
Beépítési magasság	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	6 HE/U
Külső méret max. h x sz x ma	303 mm × 534 mm × 214,5 mm	303 mm × 534 mm × 259 mm	303 mm × 534 mm × 303,5 mm	303 mm × 534 mm × 392,5 mm	303 mm × 534 mm × 437 mm	303 mm × 534 mm × 348 mm
Névleges mélység	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm
Súly	6.6 kg	7 kg	7.3 kg	7.8 kg	8.2 kg	7.5 kg

	45738	45744	45750	45756	45704	45710
Beépítési magasság	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Külső méret max. h x sz x ma	303 mm × 534 mm × 481,5 mm	303 mm × 534 mm × 526 mm	303 mm × 534 mm × 570,5 mm	303 mm × 534 mm × 615 mm	434 mm × 534 mm × 214,5 mm	434 mm × 534 mm × 259 mm
Névleges mélység	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	350 mm	350 mm
Súly	8.4 kg	8.6 kg	8.8 kg	9 kg	8.6 kg	9 kg

	45716	45722	45728	45734	45740	45746
Beépítési magasság	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Külső méret max. h x sz x ma	434 mm × 534 mm × 303,5 mm	434 mm × 534 mm × 348 mm	434 mm × 534 mm × 348 mm	434 mm × 534 mm × 437 mm	434 mm × 534 mm × 481,5 mm	434 mm × 534 mm × 526 mm
Névleges mélység	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Súly	9.3 kg	9.6 kg	10 kg	10.3 kg	10.7 kg	11 kg

	45752	45758	45706	45712	45718	45724
Beépítési magasság	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Külső méret max. h x sz x ma	434 mm × 534 mm × 570,5 mm	434 mm × 534 mm × 615 mm	564 mm × 534 mm × 214,5 mm	564 mm × 534 mm × 259 mm	564 mm × 534 mm × 303,5 mm	564 mm × 534 mm × 348 mm
Névleges mélység	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Súly	11.3 kg	11.6 kg	10.7 kg	11.1 kg	11.4 kg	11.9 kg

	45730	45736	45742	45748	45754	45760
Beépítési magasság	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Külső méret max. h x sz x ma	564 mm × 534 mm × 392,5 mm	564 mm × 534 mm × 437 mm	564 mm × 534 mm × 481,5 mm	564 mm × 534 mm × 526 mm	564 mm × 534 mm × 570,5 mm	564 mm × 534 mm × 615 mm
Névleges mélység	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Súly	12.2 kg	12.6 kg	13 kg	13.3 kg	13.7 kg	14.1 kg

	45803	45804	45805	45806	45807	45808
Beépítési magasság	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Külső méret max. h x sz x ma	704 mm × 534 mm × 214,5 mm	704 mm × 534 mm × 259 mm	704 mm × 534 mm × 303,5 mm	704 mm × 534 mm × 348 mm	704 mm × 534 mm × 392,5 mm	704 mm × 534 mm × 437 mm
Névleges mélység	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Súly	13.5 kg	14.1 kg	14.7 kg	15.2 kg	15.9 kg	16.6 kg

	45809	45810	45811	45812	45814	45816
Beépítési magasság	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Külső méret max. h x sz x ma	704 mm × 534 mm × 481,5 mm	704 mm × 534 mm × 526 mm	704 mm × 534 mm × 570,5 mm	704 mm × 534 mm × 615 mm	704 mm × 534 mm × 704 mm	704 mm × 534 mm × 793 mm
Névleges mélység	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Súly	17.1 kg	17.5 kg	24.7 kg	18.6 kg	19.9 kg	–

	45863	45864	45865	45866	45867	45868
Beépítési magasság	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Külső méret max. h x sz x ma	856 mm × 534 mm × 214,5 mm	856 mm × 534 mm × 259 mm	856 mm × 534 mm × 303,5 mm	856 mm × 534 mm × 348 mm	856 mm × 534 mm × 392,5 mm	856 mm × 534 mm × 437 mm
Névleges mélység	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
Súly	16.2 kg	16.8 kg	17.4 kg	17.9 kg	18.6 kg	19.3 kg

	45869	45870	45871	45872	45874	45876
Beépítési magasság	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Külső méret max. h x sz x ma	856 mm × 534 mm × 481,5 mm	856 mm × 534 mm × 526 mm	856 mm × 534 mm × 570,5 mm	856 mm × 534 mm × 615 mm	856 mm × 534 mm × 704 mm	856 mm × 534 mm × 793 mm
Névleges mélység	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
Súly	19.8 kg	20.2 kg	20.8 kg	21.3 kg	22 kg	23.8 kg

	45878
Beépítési magasság	18 HE/U
Külső méret max. h x sz x ma	856 mm × 534 mm × 882 mm
Névleges mélység	762 mm
Súly	25.6 kg

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.8.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.