



Mitras-et Racklite 19"-ház

Hordozóház 19 hüvelykes rácsos elektronikus eszközök befogadására

Termékleírás

- Különböző mélységű és magasságú kivitelek.
- Rugalmas egymásra rakható elemek a ház és a fedél sarkain. Az azonos névleges mélységű elemek egymásra rakhatók.
- IP65 védetség.
- 15%-kal kevesebb súly a Mitras-et Classic-al szemben.
- A lengőkeretet a házzal 8 gumicsillapító és 2 testelő szalag köti össze.
- Azonos névleges mélységűk által egymásra rakhatók.
- A műanyag burkolatokhoz képest lényegesen jobb árnyékolási tulajdonságok.
- Zárak a kinyílást megakadályozó biztonsági rugóval
- ZARGES Comfort fogantyúk az ergonomikus kezelésért.
- Különleges felszerelések széles választéka számos alkalmazáshoz.



Termékváltozatok

	45893	45894	45895	45896	45897	45898
Beépítési magasság	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Külső méret max. h x sz x ma	468 mm x 591 mm x 271,5 mm	468 mm x 591 mm x 316 mm	468 mm x 591 mm x 360,5 mm	468 mm x 591 mm x 405 mm	468 mm x 591 mm x 449,5 mm	468 mm x 591 mm x 494 mm
Névleges mélység	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm



	45893	45894	45895	45896	45897	45898
Súly	9.1 kg	9.7 kg	10.1 kg	10.4 kg	10.7 kg	11 kg

	45899	45900	45901	45902	45903	45904
Beépítési magasság	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Külső méret max. h x sz x ma	468 mm x 591 mm x 538,5 mm	468 mm x 591 mm x 583 mm	468 mm x 591 mm x 627,5 mm	468 mm x 591 mm x 672 mm	598 mm x 591 mm x 271,5 mm	598 mm x 591 mm x 316 mm
Névleges mélység	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm
Súly	11.4 kg	11.7 kg	12 kg	12.4 kg	10.5 kg	11.2 kg

	45905	45906	45907	45908	45909	45910
Beépítési magasság	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Külső méret max. h x sz x ma	598 mm x 591 mm x 360,5 mm	598 mm x 591 mm x 405 mm	598 mm x 591 mm x 449,5 mm	598 mm x 591 mm x 494 mm	598 mm x 591 mm x 538,5 mm	598 mm x 591 mm x 583 mm
Névleges mélység	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Súly	11.6 kg	11.9 kg	12.3 kg	12.7 kg	13.1 kg	13.4 kg

	45911	45912	45913	45914	45915	45916
Beépítési magasság	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Külső méret max. h x sz x ma	598 mm x 591 mm x 627,5 mm	598 mm x 591 mm x 672 mm	728 mm x 591 mm x 271,5 mm	728 mm x 591 mm x 316 mm	728 mm x 591 mm x 360,5 mm	728 mm x 591 mm x 405 mm
Névleges mélység	480 mm	480 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Súly	13.8 kg	13.8 kg	11.8 kg	12.5 kg	12.9 kg	13.3 kg

	45917	45918	45919	45920	45921	45922
Beépítési magasság	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Külső méret max. h x sz x ma	728 mm x 591 mm x 449,5 mm	728 mm x 591 mm x 494 mm	728 mm x 591 mm x 538,5 mm	728 mm x 591 mm x 583 mm	728 mm x 591 mm x 627 mm	728 mm x 591 mm x 672 mm
Névleges mélység	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Súly	13.7 kg	14.2 kg	14.6 kg	15 kg	15.4 kg	15.8 kg



	45923	45924	45925	45926	45927	45928
Beépítési magasság	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Külső méret max. h x sz x ma	880 mm × 591 mm × 271,5 mm	880 mm × 591 mm × 316 mm	880 mm × 591 mm × 360,5 mm	880 mm × 591 mm × 405 mm	880 mm × 591 mm × 449,5 mm	880 mm × 591 mm × 494 mm
Névleges mélység	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
Súly	13.3 kg	14 kg	14.5 kg	15 kg	15.4 kg	15.9 kg

	45929	45930	45931	45932
Beépítési magasság	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Külső méret max. h x sz x ma	880 mm × 591 mm × 538,5 mm	880 mm × 591 mm × 583 mm	880 mm × 591 mm × 627,5 mm	880 mm × 591 mm × 627 mm
Névleges mélység	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
Súly	16.4 kg	16.8 kg	17.3 kg	17.8 kg

ZARGES Kft.
 Szent István krt. 19
 6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
 Fax:
 info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
 Hatékony 2026.5.11.
 Változások és hibák jogát fenntartjuk.