ADATLAP

Mitraset Racklite Basic 19"-ház

Hordozóház 19 hüvelykes rácsos elektronikus eszközök befogadására





TERMÉKLEÍRÁS

- 19 hüvelykes rácsba illeszthető elektronikai eszközök befogadásához
- Különböző mélységű és magasságú kivitelek.
- Különleges felszerelések széles választéka számos alkalmazáshoz.
- Védettségi fokozat IP 65 a DIN 60529 és IEC 34-5 / 529 szabványok szerint a hegesztett ház és körbefutó tömítéses fedél révén.
- A lengőkeretet a házzal 8 gumicsillapító és 2 testelő szalag köti össze.
- Egymásra rakható bűtykök és mélyedések által
- Azonos névleges mélységűk által egymásra rakhatók.
- ZARGES Comfort fogantyúk az ergonómikus kezelésért.
- ZARGES Comfort sokoldalú zárrendszerei rendkívül hosszú élettartamúak.
- Zárak a kinyílást megakadályozó biztonsági rugóval
- Nagyfrekvencia szigetelt változat egyedi felszerelésként szállítható.

TERMÉKVÁLTOZATOK

	45943	45944	45945	45946	45947	45948
Beépítési magasság	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Külső méret max. h x sz x ma	456 mm × 568 mm × 226 mm	456 mm × 568 mm × 270,5 mm	456 mm × 568 mm × 315 mm	456 mm × 568 mm × 359,5 mm	456 mm × 568 mm × 404 mm	456 mm × 568 mm × 448,5 mm
Névleges mélység	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Súly	7.7 kg	8.3 kg	8.7 kg	9 kg	9.3 kg	9.6 kg

	45949	45950	45951	45952	45953	45954
Beépítési magasság	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Külső méret max. h x sz x ma	456 mm × 568 mm × 493 mm	456 mm × 568 mm × 537,5 mm	456 mm × 568 mm × 582 mm	456 mm × 568 mm × 626,5 mm	586 mm × 568 mm × 226 mm	586 mm × 568 mm × 270,5 mm
Névleges mélység	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm
Súly	10 kg	10.3 kg	10.6 kg	11 kg	9.1 kg	9.8 kg

	45955	45956	45957	45958	45959	45960
Beépítési magasság	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Külső méret max. h x sz x ma	586 mm × 568 mm × 315 mm	586 mm × 568 mm × 359,5 mm	586 mm × 568 mm × 404 mm	586 mm × 568 mm × 448,5 mm	586 mm × 568 mm × 493 mm	586 mm × 568 mm × 537,5 mm
Névleges mélység	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Súly	10.2 kg	10.5 kg	10.5 kg	11.3 kg	11.7 kg	12 kg

	45961	45962	45963	45964	45965	45966
Beépítési magasság	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Külső méret max. h x sz x ma	586 mm × 568 mm × 582 mm	586 mm × 568 mm × 626,5 mm	716 mm × 568 mm × 226 mm	716 mm × 568 mm × 270,5 mm	716 mm × 568 mm × 315 mm	716 mm × 568 mm × 359,5 mm
Névleges mélység	480 mm	480 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Súly	12.4 kg	12.8 kg	10.4 kg	11.1 kg	11.5 kg	11.9 kg

	45967	45968	45969	45970	45971	45972
Beépítési magasság	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Külső méret max. h x sz x ma	716 mm × 568 mm × 404 mm	716 mm × 568 mm × 448,5 mm	716 mm × 568 mm × 493 mm	716 mm × 568 mm × 537,5 mm	716 mm × 568 mm × 582 mm	716 mm × 568 mm × 626,5 mm
Névleges mélység	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Súly	12.3 kg	12.8 kg	13.2 kg	13.6 kg	14 kg	14.4 kg

	45973	45974	45975	45976	45977	45978
Beépítési magasság	–	–	–	–	–	–
Külső méret max. h x sz x ma	–	–	–	–	–	–
Névleges mélység	–	–	–	–	–	–
Súly	–	–	–	–	–	–

	45979	45980	45981	45982
Beépítési magasság	–	–	–	–
Külső méret max. h x sz x ma	–	–	–	–
Névleges mélység	–	–	–	–
Súly	–	–	–	–

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 1

Mitraset Racklite Basic 19"-házfedél
Cikk szám 45983

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.8.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.