ADATLAP


K 470 univerzális doboz, IP65

TÜV-Süd által tanúsított doboz nyomáskiegyenlítő szeleppel – ideális minden olyan alkalmazáshoz, amely fokozott védelmet igényel a nedvesség, a vízpermet és a por ellen.









TERMÉKLEÍRÁS

- TÜV-Süd által tanúsított doboz nyomáskiegyenlítő szeleppel – ideális minden olyan alkalmazáshoz, amely fokozott védelmet igényel a nedvesség, a vízpermet és a por ellen.
- IP 65 védelmi fokozat a DIN EN 60529 szabvány szerint, a fedélbe beépített habszivacs tömítésnek köszönhetően.
- A K 470-es típus 22 standard mérete IP65-ös védelmi fokozatban raktárról szállítható. A 1 400 mm-es hosszúságtól kezdődő három változat szintén fokozott védelmet nyújt az optimalizált tömítés és a nyomáskiegyenlítő szelep révén, azonban nem felel meg teljes mértékben az IP65-ös védelmi fokozat követelményeinek.
- Veszélyesanyag-engedéllyel is elérhető.
- rendkívül vastag 1,5 mm-es lemez az összes K470 esetében 750 x 550 mm alapmérettől.
- Automatikus nyomáskiegyenlítő membrán.
- TÜV SÜD által tanúsítva.
- A legtöbb K470-eshez kapható

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

ENSZ jóváhagyás veszélyes áruk szállításához felár ellenében lehetséges
A szabad nyílásméret kb. 30 mm-rel kisebb a belső méretnél (hosszúság szélesség). Egyedi méretek külön kérésre.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Anyag	Alumínium
Fogantyúk	Rugós fogantyúk
Garancia	10 év
Integrált görgők	nem
Körbefutó bordák	igen
Rakodósarkak	igen
Rakodósarkok anyaga	Alumínium
Rakodósarkok színe	Natúr alumínium
Sarokbordák	igen
Tanúsítvány	TÜV Süd - IP 65
Tömítés	habosított fedéltömítés
Védettség	IP65:
Zárak	Komfortzárak

TERMÉKVÁLTOZATOK

	366201	366202	366203	366204	366205	366206
Belső méret h x sz x ma	350 mm × 250 mm × 150 mm	350 mm × 250 mm × 310 mm	550 mm × 350 mm × 150 mm	550 mm × 350 mm × 220 mm	550 mm × 350 mm × 310 mm	550 mm × 350 mm × 380 mm
Fogantyúk száma	1	1	1	3	2	2
Külső méret max. h x sz x ma	400 mm × 300 mm × 180 mm	400 mm × 300 mm × 340 mm	600 mm × 400 mm × 180 mm	600 mm × 400 mm × 250 mm	600 mm × 400 mm × 340 mm	600 mm × 400 mm × 410 mm
Súly	2.6 kg	3.1 kg	4.2 kg	4.8 kg	5 kg	5.3 kg

	366201	366202	366203	366204	366205	366206
Terjedelem	13 l	27 l	29 l	42 l	60 l	73 l
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	26 kg	45 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg

	366207	366208	366209	366210	366211	366212
Belső méret h x sz x ma	550 mm × 550 mm × 220 mm	550 mm × 550 mm × 380 mm	550 mm × 550 mm × 580 mm	600 mm × 430 mm × 450 mm	600 mm × 560 mm × 300 mm	600 mm × 560 mm × 440 mm
Fogantyúk száma	2	2	2	2	2	2
Külső méret max. h x sz x ma	600 mm × 600 mm × 250 mm	600 mm × 600 mm × 410 mm	600 mm × 600 mm × 610 mm	650 mm × 480 mm × 480 mm	650 mm × 610 mm × 330 mm	650 mm × 610 mm × 470 mm
Súly	5.6 kg	6.6 kg	7.8 kg	6.5 kg	6.3 kg	7.4 kg
Terjedelem	66 l	115 l	175 l	116 l	101 l	148 l
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	65 kg	75 kg	94 kg	70 kg	70 kg	83 kg

	366213	366214	366215	366216	366217	366218
Belső méret h x sz x ma	660 mm × 600 mm × 350 mm	690 mm × 460 mm × 380 mm	690 mm × 640 mm × 340 mm	690 mm × 640 mm × 430 mm	750 mm × 550 mm × 380 mm	750 mm × 550 mm × 580 mm
Fogantyúk száma	2	2	2	2	2	2
Külső méret max. h x sz x ma	710 mm × 650 mm × 380 mm	740 mm × 510 mm × 410 mm	740 mm × 690 mm × 370 mm	740 mm × 690 mm × 460 mm	800 mm × 600 mm × 410 mm	800 mm × 600 mm × 610 mm
Súly	7.5 kg	6.9 kg	8 kg	8.6 kg	10 kg	12 kg
Terjedelem	139 l	121 l	150 l	190 l	157 l	239 l
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	80 kg	71 kg	84 kg	100 kg	102 kg	126 kg

	366219	366220	366221	366222	366223	366224
Belső méret h x sz x ma	780 mm × 480 mm × 520 mm	900 mm × 480 mm × 400 mm	900 mm × 640 mm × 450 mm	950 mm × 450 mm × 380 mm	1.150 mm × 350 mm × 150 mm	1.150 mm × 750 mm × 480 mm
Fogantyúk száma	2	2	2	4	2	4
Külső méret max. h x sz x ma	830 mm × 530 mm × 550 mm	950 mm × 530 mm × 430 mm	950 mm × 690 mm × 480 mm	1.000 mm × 500 mm × 410 mm	1.200 mm × 400 mm × 180 mm	1.200 mm × 800 mm × 510 mm
Súly	11.1 kg	11 kg	13.4 kg	10.9 kg	7.5 kg	20 kg
Terjedelem	195 l	173 l	259 l	162 l	60 l	414 l
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	103 kg	93 kg	115 kg	65 kg	50 kg	183 kg

	31020137	31020138	31020139
Belső méret h x sz x ma	1.350 mm × 400 mm × 220 mm	1.550 mm × 550 mm × 465 mm	1.650 mm × 750 mm × 670 mm
Fogantyúk száma	4	4	4
Külső méret max. h x sz x ma	1.400 mm × 450 mm × 250 mm	1.600 mm × 600 mm × 495 mm	1.700 mm × 800 mm × 700 mm
Súly	9.5 kg	23.5 kg	30 kg
Terjedelem	119 l	396 l	829 l
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	65 kg	150 kg	200 kg

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.11.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.