



K 470 univerzális doboz,

IP65

TÜV-Süd által tanúsított doboz nyomáskiegyenlítő szeleppel – ideális minden olyan alkalmazáshoz, amely fokozott védelmet igényel a nedvesség, a vízpermet és a por ellen.

Termékleírás

- TÜV-Süd által tanúsított doboz nyomáskiegyenlítő szeleppel – ideális minden olyan alkalmazáshoz, amely fokozott védelmet igényel a nedvesség, a vízpermet és a por ellen.
- IP 65 védelmi fokozat a DIN EN 60529 szabvány szerint, a fedélbe beépített habszivacs tömítésnek köszönhetően.
- A K 470-es típus 22 standard mérete IP65-ös védelmi fokozatban raktárról szállítható. A 1 400 mm-es hosszúságtól kezdődő három változat szintén fokozott védelmet nyújt az optimalizált tömítés és a nyomáskiegyenlítő szelep révén, azonban nem felel meg teljes mértékben az IP65-ös védelmi fokozat követelményeinek.
- Veszélyesanyag-engedéllyel is elérhető.
- rendkívül vastag 1,5 mm-es lemez az összes K470 esetében 750 x 550 mm alapmérettől.
- Automatikus nyomáskiegyenlítő membrán.
- TÜV SÜD által tanúsítva.
- A legtöbb K470-eshez kapható



Tippek és különleges jellemzők



ENSZ jóváhagyás veszélyes áruk szállításához felár
ellenében lehetséges

A szabad nyílásméret kb. 30 mm-rel kisebb a belső
méretnél (hosszúság szélesség). Egyedi méretek külön
kérésre.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Garancia	10 év
Integrált görgők	nem
Körbefutó bordák	igen
Rakodósarkak	igen
Rakodósarkok anyaga	Alumínium
Rakodósarkok színe	Natúr alumínium
Sarokbordák	igen
Tanúsítvány	TÜV Süd - IP 65
Tömítés	habosított fedéltömítés
Védettség	IP65:
Zárak	Komfortzárak

Termékváltozatok



	366201	366202	366203	366204	366205	366206
Belső méret h x sz x ma	350 mm x 250 mm x 150 mm	350 mm x 250 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 150 mm	550 mm x 350 mm x 220 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 380 mm
Fogantyúk	Rugós fogantyúk	Rugós fogantyúk	Rugós fogantyúk	Rugós fogantyúk	Rugós fogantyúk	–
Fogantyúk száma	1	1	1	3	2	2
Külső méret max. h x sz x ma	400 mm x 300 mm x 180 mm	400 mm x 300 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 180 mm	600 mm x 400 mm x 250 mm	600 mm x 400 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 410 mm
Súly	2.6 kg	3.1 kg	4.2 kg	4.8 kg	5 kg	5.3 kg
Terjedelem	13 l	27 l	29 l	42 l	60 l	73 l
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	26 kg	45 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg

	366207	366208	366209	366210	366211	366212
Belső méret h x sz x ma	550 mm x 550 mm x 220 mm	550 mm x 550 mm x 380 mm	550 mm x 550 mm x 580 mm	690 mm x 640 mm x 340 mm	600 mm x 560 mm x 440 mm	690 mm x 460 mm x 380 mm
Fogantyúk	Rugós fogantyúk	Rugós fogantyúk	Rugós fogantyúk	Rugós fogantyúk	Rugós fogantyúk	Rugós fogantyúk
Fogantyúk száma	2	2	2	2	2	2
Külső méret max. h x sz x ma	600 mm x 600 mm x 250 mm	600 mm x 600 mm x 410 mm	600 mm x 600 mm x 610 mm	740 mm x 690 mm x 370 mm	650 mm x 610 mm x 470 mm	740 mm x 510 mm x 410 mm
Súly	5.6 kg	6.6 kg	7.8 kg	8 kg	7.4 kg	6.9 kg
Terjedelem	66 l	115 l	175 l	150 l	148 l	121 l
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	65 kg	75 kg	94 kg	84 kg	83 kg	71 kg

	366213	366214	366215	366216	366217	366218
Belső méret h x sz x ma	690 mm x 640 mm x 340 mm	690 mm x 640 mm x 430 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm
Fogantyúk	Rugós fogantyúk	Rugós fogantyúk	Rugós fogantyúk	Rugós fogantyúk	–	–
Fogantyúk száma	2	2	2	2	2	2



	366213	366214	366215	366216	366217	366218
Külső méret max. h x sz x ma	740 mm × 690 mm × 370 mm	740 mm × 690 mm × 460 mm	800 mm × 600 mm × 410 mm	800 mm × 600 mm × 610 mm	800 mm × 600 mm × 410 mm	800 mm × 600 mm × 610 mm
Súly	8 kg	8.6 kg	10 kg	12 kg	10 kg	12 kg
Terjedelem	150 l	190 l	157 l	239 l	157 l	239 l
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	84 kg	100 kg	102 kg	126 kg	102 kg	126 kg

	366219	366220	366221	366222	31020137	31020138
Belső méret h x sz x ma	900 mm × 640 mm × 450 mm	950 mm × 450 mm × 380 mm	1.150 mm × 350 mm × 150 mm	1.150 mm × 750 mm × 480 mm	1.350 mm × 400 mm × 220 mm	1.550 mm × 550 mm × 465 mm
Fogantyúk	Rugós fogantyúk	Rugós fogantyúk	Rugós fogantyúk	Rugós fogantyúk	Rugós fogantyúk	Rugós fogantyúk
Fogantyúk száma	2	2	2	4	4	4
Külső méret max. h x sz x ma	950 mm × 690 mm × 480 mm	1.000 mm × 500 mm × 410 mm	1.200 mm × 400 mm × 180 mm	1.200 mm × 800 mm × 510 mm	1.400 mm × 450 mm × 250 mm	1.600 mm × 600 mm × 495 mm
Súly	13.4 kg	10.9 kg	7.5 kg	20 kg	9.5 kg	23.5 kg
Terjedelem	259 l	162 l	60 l	414 l	119 l	396 l
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	115 kg	65 kg	50 kg	183 kg	65 kg	150 kg

	31020139
Belső méret h x sz x ma	1.650 mm × 750 mm × 670 mm
Fogantyúk	Rugós fogantyúk
Fogantyúk száma	4
Külső méret max. h x sz x ma	1.700 mm × 800 mm × 700 mm
Súly	30 kg
Terjedelem	829 l
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	200 kg



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.28.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.