



## K 470 - Akku Safe

Prototípusok (ADR P910), valamint meghibásodott vagy sérült lítium-akkumulátorok biztonságos tárolására és szállítására az ADR SV 376 és P908 előírások szerint. Az ADR P911 előírásai szerint a súlyosan meghibásodott lítium-akkumulátorokra vonatkozó előírások is rendelkezésre állnak.

### Termékleírás

- Pormentes belső kivitel texturált üvegszálból gyártott tűzálló párnabetét- és a felszívóanyaggal.
- Az ENSZ előírások szerint bevizsgált és engedélyezett veszélyesanyag csomagolásként, ez annyit jelent, hogy használható az előírásszerű közúti szállításához.
- Az akkumulátorok – amelyek névleges energiája kb. 814 Wh – sikeresen teljesítették a valós tűzpróbát. A tartály felületének hőmérséklete 100 °C alatt marad. Számos befolyásoló tényező – például az akkumulátorok kémiai összetétele és felépítése – miatt kérjük, további információkat a ZARGES-től kérjen.
- Alumíniumból készült kiváló minőségű speciális tartály.
- Tűzálló párnázattal és nedvszívó anyaggal, texturált üvegszálakból.
- Pormentes belső kialakítás.
- A meghibásodott vagy sérült lítium akkumulátorok tárolásához és szállításához az ADR SV 376 és a csomagolásokra vonatkozó P908-as előírás szerint.
- Engedély a súlyosan meghibásodott lítium-





akkumulátorok szállítására a P911, az SV 376 és a BAM előírásai szerint. Kérjük, igényelje a ZARGES-től.

- Németországban készült

## Tippek és különleges jellemzők

A veszélyesárú-engedéllyel (GGV) rendelkező termékek nem vehetők vissza.

Hasznos méret rekeszenként kb. 500 x 150 x 180 mm.

## A termék jellemzői

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Anyag                        | Alumínium                |
| Fogantyúk                    | Rugós fogantyúk          |
| Fogantyúk száma              | 2                        |
| Hasznos méret rekeszenként   | 500mm × 150mm × 180mm    |
| Integrált görgők             | nem                      |
| Körbefutó bordák             | nem                      |
| Külső méret max. h x sz x ma | 600 mm × 600 mm × 250 mm |
| Rakodósarkak                 | igen                     |
| Rakodósarkok anyaga          | Alumínium                |
| Rakodósarkok színe           | Natúr alumínium          |
| Sarokbordák                  | igen                     |
| Súly                         | 11.5 kg                  |
| Terjedelem                   | 67 l                     |
| Tömítés                      | habosított fedéltömítés  |
| Zárak                        | Komfortzárak             |



veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg

65 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.27.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.