ADATLAP

CompactMaster S-PLUS 1T

A termékeink közül kiemelkedő összecsukható állvány biztonságosabb és gyorsabb összeszereléssel az előre építhető korlátnak és a kétméteres dobogótávolságnak köszönhetően.

TERMÉKLEÍRÁS

- A termékeink közül kiemelkedő összecsukható állvány biztonságosabb és gyorsabb összeszereléssel az előre építhető korlátnak és a kétméteres dobogótávolságnak köszönhetően.
- Az alapmodul könnyen kinyítható a használathoz és összecsukható a tároláshoz.
- Állványszélesség: 0,85 m (az összecsukható egység zsanér felső pereméig); Állványhossz: 1,80 m.
- Sorozatalkatrészekkel 3,75 m és max. 13,55 m munkamagasságra kiépíthető.
- 3. állványcsoport (terhelhetőség: 200 kg/m²) a DIN EN 1004-1 szabvány szerint.
- Alapfelszereltség: 150 mm-es állítható kormánykerekek (rendelési szám: 42755) a milliméter pontosságú magasságkiigazításhoz.











A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Dobogó hosszúsága	1.8 m
Dobogó mérete	0,6m × 1,8m
Dobogó szélessége	0.6 m
Fokátmérő	50 mm

Tulajdonság	Érték
Garancia	10 év
Kuplungtípus	automata
Szárátmérő	50 mm
Állványhosszúság	1.8 m
Állványosztály	3 (= 200 kg/m²)
Állványszélesség	0.85 m

TERMÉKVÁLTOZATOK

	53300	53099	53121	53131	53141	53151
Dobogómagasság	0.95 m	1.75 m	2.6 m	3.7 m	4.55 m	5.65 m
Görgőátmérő	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Munkamagasság	2.95 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Orsózható görgők	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Szabványok	–	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1
Szállítási méretek	1.900 mm × ca. 950 mm × ca. 480 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Súly	35.8 kg	105.8 kg	123.6 kg	147.8 kg	165.6 kg	189.8 kg
Állvány magassága	1.65 m	3 m	3.85 m	4.95 m	5.8 m	6.9 m

	53161	53171	53181	53191	53101	53111
Dobogómagasság	6.5 m	7.6 m	8.4 m	9.6 m	10.4 m	11.55 m
Görgőátmérő	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Munkamagasság	8.5 m	9.6 m	10.45 m	11.6 m	12.4 m	13.55 m

	53161	53171	53181	53191	53101	53111
Orsózható görgők	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Szabványok	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1
Szállítási méretek	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Súly	216 kg	231.8 kg	249.6 kg	273.8 kg	291.6 kg	315.8 kg
Állvány magassága	7.75 m	8.9 m	9.7 m	10.85 m	11.7 m	12.8 m

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK 2



Automata-acél-zsanér
Cikk szám 820688



Omega rugó állványokhoz
Cikk szám 800172

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.9.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.