



Megastep L

Haszonérték designnal párosul: a leger 6V b ZARGES létra nagy terhelhet >vVés fekete elegáns optikával a robusztus alkalmazáshoz.

Termékleírás

- Haszonérték designnal párosul: a leger 6V b ZARGES létra nagy terhelhet >vVés fekete elegáns optikával a robusztus alkalmazáshoz.
- Támasztó idom a létraszárak fels végein a biztonságos támasztáshoz.
- Széles fokok csúszásgátló bordázattal.
- Terhelhet >max 250 kg.
- 60 mm mély alumínium széles fokok csúszásmentes bordázattal.
- Fekete, eloxált kopásálló szárak.
- Küls szélesség: 380 mm
- Fok-létraszár összekötés min >vZARGES peremezéssel.
- Fokok és szárak húzott alumínium profilból.
- A cserélhet kétkomponens m áyagtalpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehet `é.



Tippek és különleges jellemz °

Rendelési sz. 41138 a DIN EN 131-1 szabvány szerint gerendával.

Terhelhet >max. 250 kg-ig!

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemz •

Anyag Alumínium	Bevonat eloxált	Fok-/lépcs `oktávolság függ `EVvW6Và 265 mm	Fokok/lépcs `okokípusa SL Step	Garancia 10 év
Lépcs mélység 60 mm	Lépcs `okfók-szár összekötés	Szabványok EN 131	Szárprofil szélessége 73 mm	Terhelés max. 250 kg



peremezett

professional

Termékváltozatok

Cikk szám 41135	Cikk szám 41136	Cikk szám 41137
Fokszám 6	Fokszám 8	Fokszám 10
Létrahosszúság 1.82 m	Létrahosszúság 2.38 m	Létrahosszúság 2.94 m
Munkamagasság 2.65 m	Munkamagasság 3.15 m	Munkamagasság 3.7 m
Szállítási méretek 1.820 mm x 385 mm x 74 mm	Szállítási méretek 2.380 mm x 385 mm x 75 mm	Szállítási méretek 2.940 mm x 385 mm x 75 mm
Súly 3.8 kg	Súly 6.9 kg	Súly 7.5 kg
Cikk szám 41138		
Fokszám 12		
Gerenda szélessége 0.79 m		
Létrahosszúság 3.5 m		
Munkamagasság 4.25 m		
Szállítási méretek		



3.500 mm × 385 mm × 75 mm

Súly

10.5 kg