ADATLAP

# Alto L

A kompakt alternatíva – mind a méretek és a súly, mind pedig az ár-érték arány tekintetében.





## TERMÉKLEÍRÁS

- A kompakt alternatíva – mind a méretek és a súly, mind pedig az ár-érték arány tekintetében.
- Nagyon könnyű, ugyanakkor különösen stabil.
- Fokmélység 30 mm.
- Külső szélesség: 350 mm.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- Fokok és szárak húzott alumínium profilból.

## TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

## A TERMÉK JELLEMZŐI

| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyag | Alumínium |
| Bevonat | natúr |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 270 mm |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | bordás |
| Garancia | 10 év |

| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Lépcső mélység | 30 mm |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés | peremezett |
| Szabványok | EN 131 professional |
| Tanúsítvány | TÜV-SÜD |
| Terhelés | max. 150 kg |

## TERMÉKVÁLTOZATOK

| | 41547 | 41548 | 41550 | 41552 | 41554 | 41556 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fokszám | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Gerenda szélessége | – | – | 0.79 m | 0.79 m | 0.79 m | 0.89 m |
| Létrahosszúság | 2.21 m | 2.49 m | 3.05 m | 3.61 m | 4.17 m | 4.73 m |
| Munkamagasság | 3.05 m | 3.35 m | 3.9 m | 4.4 m | 4.95 m | 5.5 m |
| Szállítási méretek | 2.210 mm × 350 mm × 60 mm | 2.490 mm × 350 mm × 60 mm | 3.050 mm × 350 mm × 60 mm | 3.610 mm × 350 mm × 60 mm | 4.170 mm × 350 mm × 65 mm | 4.730 mm × 350 mm × 70 mm |
| Szárprofil szélessége | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 68 mm | 68 mm |
| Súly | 4 kg | 4.4 kg | 6.1 kg | 7 kg | 8 kg | 9.2 kg |

| | 41558 | 41560 | 41562 | 41564 |
|---|---|---|---|---|
| Fokszám | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Gerenda szélessége | 0.89 m | 0.99 m | 0.99 m | 1.1 m |
| Létrahosszúság | 5.29 m | 5.85 m | 6.41 m | 6.98 m |
| Munkamagasság | 6.05 m | 6.6 m | 7.15 m | 7.7 m |
| Szállítási méretek | 5.290 mm × 350 mm × 80 mm | 5.850 mm × 350 mm × 80 mm | 6.410 mm × 350 mm × 80 mm | 6.970 mm × 350 mm × 90 mm |

| | 41558 | 41560 | 41562 | 41564 |
|---|---|---|---|---|
| Szárprofil szélessége | 73 mm | 73 mm | 85 mm | 85 mm |
| Súly | 10.5 kg | 11.5 kg | 13.2 kg | 14.4 kg |

## TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

### TARTOZÉKOK 23



**Beakasztható dobogó**
Cikk szám 40450



**Beakasztható szerszámtartó**
Cikk szám 40920



**Betolható kiszállószár, egyrészes létrákhoz**
Cikk szám 40222 · 40223 · 40224 · +1



**Fali távtartó**
Cikk szám 40250



**Fali távtartó eszköztartóval**
Cikk szám 40100



**Kampó a peremezett és lépcsős létrákhoz**
Cikk szám 40242 · 40243 · 40244



**Kampó speciális létrákhoz**
Cikk szám 821700 · 821701 · 821702 · +1



**Kampó speciális létrákhoz**
Cikk szám 821704 · 821705 · 821706



**Kapaszkodó korlát**
Cikk szám 41960 · 41990



**Leszúróhegy**
Cikk szám 40939



**Lezárható létratartó készlet**
Cikk szám 40998



**Lopásvédelem**
Cikk szám 8210



**Pózna futóművek**
Cikk szám 8505



**Rögzítő heveder**
Cikk szám 40960



**Rögzítőkampó**
Cikk szám 40058 · 40059



**Szerszámos táska**
Cikk szám 40300



**Szárhosszabító**
Cikk szám 40922



**Szárhosszabító gerendákhoz**
Cikk szám 41989



**Tetőszegélyhez rögzítő készlet**
Cikk szám 40999



**Vezető görgők**
Cikk szám 8110



**Vödörkampó**
Cikk szám 40115



**Önbeálló talp gumibevonattal 100 x 55 mm**
Cikk szám 40997



**Önbeálló talp gumibevonattal 125 x 50 mm**
Cikk szám 40226

### ALKATRÉSZEK 7



**Dőlési fok mutató**
Cikk szám 824369



**Elektromosságot levezető talpkupak**
Cikk szám 824321 · 824322



**Felhasználói útmutató matrica**
Cikk szám 800592



**Gerenda**
Cikk szám 800547 · 800548



**Talpdugó**
Cikk szám 824350 · 824486 · 824302 · +2



**Talpkupak**
Cikk szám 824243



**Talpkupak, elektromosságot levezető**
Cikk szám 824475 · 824282

**ZARGES KFT.**
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.9.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.