



Alto L

Kompakt alternatíva mind a méreteket és a súlyt, mind az ár-érték arányt tekintve.

Termékleírás

- Kompakt alternatíva mind a méreteket és a súlyt, mind az ár-érték arányt tekintve.
- Nagyon könnyű. Ágyanakkor különösen stabil.
- Fokmélység 30 mm.
- Külső szélesség: 350 mm.
- A cserélhető kétkomponens magyaltalpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fok-létraszár összekötés min. 20°-vZARGES peremezéssel.
- Fokok és szárak húzott alumínium profilból.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Fok-/lépcsőmélység függőleges 270 mm	Fokok/lépcsőmélység típusa bordás	Garancia 10 év
Lépcsőmélység 30 mm	Lépcsőmélység-fok-összekötés peremezett	Szabványok EN 131 professional	Terhelés max. 150 kg	

Termékváltozatok

Cikk szám 41547	Cikk szám 41548	Cikk szám 41550
Fokszám 7	Fokszám 8	Fokszám 10



Létrahosszúság 2.21 m	Létrahosszúság 2.49 m	Gerenda szélessége 0.79 m
Munkamagasság 3.05 m	Munkamagasság 3.35 m	Létrahosszúság 3.05 m
Szállítási méretek 2.210 mm x 350 mm x 60 mm	Szállítási méretek 2.490 mm x 350 mm x 60 mm	Munkamagasság 3.9 m
Szárprofil szélessége 58 mm	Szárprofil szélessége 58 mm	Szállítási méretek 3.050 mm x 350 mm x 60 mm
Súly 4 kg	Súly 4.4 kg	Szárprofil szélessége 58 mm
		Súly 6.1 kg
Cikk szám 41552	Cikk szám 41554	Cikk szám 41556
Fokszám 12	Fokszám 14	Fokszám 16
Gerenda szélessége 0.79 m	Gerenda szélessége 0.79 m	Gerenda szélessége 0.89 m
Létrahosszúság 3.61 m	Létrahosszúság 4.17 m	Létrahosszúság 4.73 m
Munkamagasság 4.4 m	Munkamagasság 4.95 m	Munkamagasság 5.5 m
Szállítási méretek 3.610 mm x 350 mm x 60 mm	Szállítási méretek 4.170 mm x 350 mm x 65 mm	Szállítási méretek 4.730 mm x 350 mm x 70 mm
Szárprofil szélessége 58 mm	Szárprofil szélessége 68 mm	Szárprofil szélessége 68 mm
Súly 7 kg	Súly 8 kg	Súly 9.2 kg



Cikk szám 41558	Cikk szám 41560	Cikk szám 41562
Fokszám 18	Fokszám 20	Fokszám 22
Gerenda szélessége 0.89 m	Gerenda szélessége 0.99 m	Gerenda szélessége 0.99 m
Létrahosszúság 5.29 m	Létrahosszúság 5.85 m	Létrahosszúság 6.41 m
Munkamagasság 6.05 m	Munkamagasság 6.6 m	Munkamagasság 7.15 m
Szállítási méretek 5.290 mm × 350 mm × 80 mm	Szállítási méretek 5.850 mm × 350 mm × 80 mm	Szállítási méretek 6.410 mm × 350 mm × 80 mm
Szárprofil szélessége 73 mm	Szárprofil szélessége 73 mm	Szárprofil szélessége 85 mm
Súly 10.5 kg	Súly 11.5 kg	Súly 13.2 kg
Cikk szám 41564		
Fokszám 24		
Gerenda szélessége 1.1 m		
Létrahosszúság 6.98 m		
Munkamagasság 7.7 m		
Szállítási méretek		



6.970 mm × 350 mm × 90 mm

Szárprofil szélessége

85 mm

Súly

14.4 kg