



## Everest 2E

A kényelmes megoldás a munkavégzéshez nagy magasságokban max. létraszélességgel a kényelmes felmászáshoz és az állásbiztonsághoz.

### Termékleírás

- A kényelmes megoldás a munkavégzéshez nagy magasságokban max. létraszélességgel a kényelmes felmászáshoz és az állásbiztonsághoz.
- 8,30 m hosszától felső létra görgőkkel. Görgők kopásálló, falat kímélő gördülőfelülettel.
- Magassága 280 mm-es lépésekben kényelmesen és pontosan állítható létrafoktól létrafokig.
- Mindkét létrarész támasztólétraként is használható a 40245-40247 rendelési szám esetén.
- Nagy állásbiztonság a különösen széles alsó létraelemnek köszönhetően (490 mm)
- Műanyag csúszásvédelem és elemelkedésgátló.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.



### Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	270 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás



Garancia	10 év
Görgők	Gumi
Lépcső mélység	30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg
az alsó létra külső szélessége	490 mm

## Termékváltozatok

	40245	40246	40247	40248	40249	40214
Fokszám	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Gerenda szélessége	–	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Létrahossz, háromrésztes támasztólétraként	1.83 m	2.39 m	3 m	3.56 m	4.07 m	4.7 m
Létrahossz, kihúzva	2.95 m	4.07 m	4.96 m	6.09 m	7.21 m	8.33 m
Munkamagasság	3.8 m	4.85 m	5.75 m	6.8 m	7.9 m	9 m
Szállítási méretek	1.830 mm × 500 mm × 130 mm	2.390 mm × 500 mm × 130 mm	3.000 mm × 500 mm × 140 mm	3.570 mm × 500 mm × 160 mm	4.130 mm × 500 mm × 160 mm	4.690 mm × 500 mm × 180 mm
Szárprofil szélessége	58 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Súly	7.6 kg	9.8 kg	13.5 kg	18 kg	19.5 kg	26.2 kg

  

	40215	40216	40217
Fokszám	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Gerenda szélessége	1.2 m	1.2 m	1.2 m
Létrahossz, háromrésztes támasztólétraként	5.2 m	5.74 m	6.9 m



	40215	40216	40217
Létrahossz, kihúzva	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Munkamagasság	9.75 m	10.85 m	12.75 m
Szállítási méretek	5.210 mm × 500 mm × 230 mm	5.770 mm × 500 mm × 230 mm	6.900 mm × 500 mm × 230 mm
Szárprofil szélessége	98 mm	114 mm	114 mm
Súly	28.8 kg	33 kg	41.5 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.9.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.