ADATLAP

Everest 2E

A kényelmes megoldás a munkavégzéshez nagy magasságokban max. létraszélességgel a kényelmes felmászáshoz és az állásbiztonsághoz.



TERMÉKLEÍRÁS

- A kényelmes megoldás a munkavégzéshez nagy magasságokban max. létraszélességgel a kényelmes felmászáshoz és az állásbiztonsághoz.
- 8,30 m hossztól felső létra görgőkkel. Görgők kopásálló, falat kímélő gördülőfelülettel.
- Magassága 280 mm-es lépésekben kényelmesen és pontosan állítható létrafoktól létrafokig.
- Mindkét létrarész támasztólétraként is használható a 40245-40247 rendelési szám esetén.
- Nagy állásbiztonság a különösen széles alsó létraelemnek köszönhetően (490 mm)
- Műanyag csúszásvédelem és elemelkedésgátló.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	270 mm

Tulajdonság	Érték
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg
az alsó létra külső szélessége	490 mm

TERMÉKVÁLTOZATOK

	40245	40246	40247	40248	40249	40214
Fokszám	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Gerenda szélessége	–	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Görgők	–	–	–	–	–	Gumi
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	1.83 m	2.39 m	3 m	3.56 m	4.07 m	4.7 m
Létrahossz, kihúzva	2.95 m	4.07 m	4.96 m	6.09 m	7.21 m	8.33 m
Munkamagasság	3.8 m	4.85 m	5.75 m	6.8 m	7.9 m	9 m
Szállítási méretek	1.830 mm × 500 mm × 130 mm	2.390 mm × 500 mm × 130 mm	3.000 mm × 500 mm × 140 mm	3.570 mm × 500 mm × 160 mm	4.130 mm × 500 mm × 160 mm	4.690 mm × 500 mm × 180 mm
Szárprofil szélessége	58 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Súly	7.6 kg	9.8 kg	13.5 kg	18 kg	19.5 kg	26.2 kg

	40215	40216	40217
Fokszám	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Gerenda szélessége	1.2 m	1.2 m	1.2 m
Görgők	Gumi	Gumi	Gumi
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Létrahossz, kihúzva	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Munkamagasság	9.75 m	10.85 m	12.75 m
Szállítási méretek	5.210 mm × 500 mm × 230 mm	5.770 mm × 500 mm × 230 mm	6.900 mm × 500 mm × 230 mm
Szárprofil szélessége	98 mm	114 mm	114 mm
Súly	28.8 kg	33 kg	41.5 kg

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 23



Beakasztható dobogó
Cikk szám 40450



Beakasztható szerszámtartó
Cikk szám 40920

Betolható kiszállószár, többrészes létrákhoz
Cikk szám 40254 · 40255



Fali távtartó
Cikk szám 40250



Fali távtartó eszköztartóval
Cikk szám 40100



Kampó a peremezett és lépcsős létrákhoz
Cikk szám 40242 · 40243 · 40244



Kampó speciális létrákhoz
Cikk szám 821700 · 821701 · 821702 · +1



Kampó speciális létrákhoz
Cikk szám 821704 · 821705 · 821706



Keresztgerenda (utólagosan felszerelhető)
Cikk szám 41348 · 41400



Leszúróhegy
Cikk szám 40939



Lezárható létratartó készlet
Cikk szám 40998



Lopásvédelem
Cikk szám 8210



Pózna futóművek
Cikk szám 8505



Rögzítő heveder
Cikk szám 40960



Rögzítőkampó
Cikk szám 40058 · 40059



Szerszámos táska
Cikk szám 40300



Szárhosszabító
Cikk szám 40922



Szárhosszabító gerendákhoz
Cikk szám 41989




Tetőszegélyhez rögzítő készlet
Cikk szám 40999



Vezető görgők
Cikk szám 8110



Vödörkampó
Cikk szám 40115



Önbeálló talp gumibevonattal 100 x 55 mm
Cikk szám 40997



Önbeálló talp gumibevonattal 125 x 50 mm
Cikk szám 40226

ALKATRÉSZEK 13



Dőlési fok mutató
Cikk szám 824369



Elektromosságot levezető talpkupak
Cikk szám 824321 · 824322 · 824323 · +1



Felhasználói útmutató matrica
Cikk szám 800604



Fokcsúszó darab
Cikk szám 824732



Gerenda
Cikk szám 823475 · 823981



Görgő
Cikk szám 826082



Görgőtengely
Cikk szám 823336 · 823256



kiemelés elleni biztosító
Cikk szám 821382



Retesz
Cikk szám 826148 · 826040



Talpdugó
Cikk szám 824350 · 824302 · 824352 · +3



Talpkupak
Cikk szám 824243



Talpkupak, elektromosságot levezető
Cikk szám 824475 · 824283



Vezető vasalat
Cikk szám 826250 · 826297 · 826260 · +3

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.11.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.