



## Megastep S

Rendkívüli teherbírás és maximális emelési magasság:  
 250 kg teherbírás és piacvezető emelési magasság a legigényesebb feladatokhoz.

### Termékleírás

- Rendkívüli teherbírás és maximális emelési magasság: 250 kg teherbírás és piacvezető emelési magasság a legigényesebb feladatokhoz.
- Robusztus állvány, amely hosszabb ideig tartó munkavégzés során is biztos támaszt nyújt.
- Tágas alumínium tárolótálca, bőséges helyet biztosítva szerszámok és apró alkatrészek számára.
- Terhelhetőség max 250 kg.
- 60 mm mély alumínium széles fokok csúszásmentes bordázattal.
- Tiszta kezek a kopásálló, eloxált fekete rudaknak köszönhetően.
- 5 foktól: Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmenteshasználatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.
- Robusztus felépítés: peremes lécek és keret összekötése, platformmal és extrudált alumínium profilokkal.



### Típek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői



Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált
Dobogó hosszúsága	250 mm
Dobogó szélessége	250 mm
Eszköztartók	Alumínium
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	SL Step
Garancia	10 év
Lépcső mélység	60 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Szárprofil szélessége	73 mm
Szárprofil szélessége	58 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	73mm / 58mm
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 250 kg

## Termékváltozatok

	41145	41146	41147	41148	41149
Alapterület	0,76 m × 0,44 m	0,93 m × 0,47 m	1,1 m × 0,5 m	1,27 m × 0,53 m	1,61 m × 0,59 m
Dobogómagasság	0.8 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	2.12 m
Fokszám a dobogót is beleszámolva	3	4	5	6	8
Létrahosszúság	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.99 m



	41145	41146	41147	41148	41149
Munkamagasság	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	4.15 m
Szállítási méretek	1.595 mm × 445 mm × 150 mm	1.875 mm × 475 mm × 150 mm	2.155 mm × 505 mm × 150 mm	2.435 mm × 535 mm × 150 mm	2.995 mm × 595 mm × 150 mm
Szétcsúszás elleni védelem	–	–	Hevederszalag	Hevederszalag	Hevederszalag
Súly	6.2 kg	7.3 kg	8 kg	8.6 kg	9.6 kg
alsó, külső szélesség	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.28.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.