
ADATLAP

Megastep S

Rendkívüli teherbírás és maximális emelési magasság: 250 kg teherbírás és piacvezető emelési magasság a legigényesebb feladatokhoz.















TERMÉKLEÍRÁS

- Rendkívüli teherbírás és maximális emelési magasság: 250 kg teherbírás és piacvezető emelési magasság a legigényesebb feladatokhoz.
- Robusztus állvány, amely hosszabb ideig tartó munkavégzés során is biztos támaszt nyújt.
- Tágas alumínium tárolótálca, bőséges helyet biztosítva szerszámok és apró alkatrészek számára.
- Terhelhetőség max 250 kg.
- 60 mm mély alumínium széles fokok csúszásmentes bordázattal.
- Tiszta kezek a kopásálló, eloxált fekete rudaknak köszönhetően.
- 5 foktól: Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmenteshasználatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.
- Robusztus felépítés: peremes lécek és keret összekötése, platformmal és extrudált alumínium profilokkal.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték

Tulajdonság	Érték
Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált
Dobogó hosszúsága	250 mm
Dobogó szélessége	250 mm
Eszköztartók	Alumínium
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	SL Step
Garancia	10 év
Lépcső mélység	60 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Szárprofil szélessége	73 mm
Szárprofil szélessége	58 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	73mm / 58mm
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 250 kg

TERMÉKVÁLTOZATOK

	41145	41146	41147	41148	41149
Alapterület	0,76 m × 0,44 m	0,93 m × 0,47 m	1,1 m × 0,5 m	1,27 m × 0,53 m	1,61 m × 0,59 m
Dobogómagasság	0.8 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	2.12 m
Fokszám a dobogót is beleszámolva	3	4	5	6	8
Létrahosszúság	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.99 m
Munkamagasság	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	4.15 m
Szállítási méretek	1.595 mm × 445 mm × 150 mm	1.875 mm × 475 mm × 150 mm	2.155 mm × 505 mm × 150 mm	2.435 mm × 535 mm × 150 mm	2.995 mm × 595 mm × 150 mm
Szétcsúszás elleni védelem	–	–	Hevederszalag	Hevederszalag	Hevederszalag
Súly	6.2 kg	7.3 kg	8 kg	8.6 kg	9.6 kg
alsó, külső szélesség	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 9



Leszúróhegy
Cikk szám 40939



Lezárható létratartó készlet
Cikk szám 40998



Lopásvédelem
Cikk szám 8210



Rögzítő heveder
Cikk szám 40960



Szerszámos táska
Cikk szám 40300



Szárhosszabító
Cikk szám 40922



Vödörkampó
Cikk szám 40115



Önbeálló talp gumibevonattal 100 x 55 mm
Cikk szám 40997



Önbeálló talp gumibevonattal 125 x 50 mm
Cikk szám 40226

ALKATRÉSZEK 6



Eszköztartók
Cikk szám 829798



Felhasználói útmutató matrica
Cikk szám 800609



Merevítés
Cikk szám 820816



Talpdugó
Cikk szám 824350 · 824352



Talpkupak, elektromosságot levezető
Cikk szám 824475 · 824476



Terpesztésbiztosítás (gurtni)
Cikk szám 827885 · 827675

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.10.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.